

3M Ultrathon Środek przeciw komarom kleszczom i innym owadom 177 ml



Cena: 66,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	170 g
Postać	-
Producent	3M POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

odporny na pot i wodę, zaawansowana technologia powolnego uwalniania środka DEET, odstrasza komary, kleszcze, muchy i inne owady, do 8 godzin skutecznej ochrony

Stosowanie

Wyłącznie do użytku zewnętrznego

Sposób użycia:

Środek przeciw komarom, kleszczom i innym owadom. Zapewnia do 8 h skutecznej ochrony. Spryskać równomiernie skórę lub ubranie trzymając pojemnik w odległości 15-20 cm. Nie stosować pod ubraniem. Skuteczne jest rozpylenie preparatu na ubranie np. na koszulkę, spodenki, skarpetki itp. Preparat nie niszczy wełny, bawełny ani nylonu. Unikać rozpylenia preparatu na inne syntetyki, powierzchnie plastikowe, lakierowane, metalowe i skórzane. Nie stosować bezpośrednio na twarz. Najlepiej nanieść preparat na szyję i twarz zwilżoną ręką. Chronić oczy i usta. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. U dzieci w wieku 3-12 lat nie stosować częściej niż dwa razy dziennie. Nie nanosić na dłonie dzieci. Nie stosować na skaleczenia, rany ani na podrażnioną skórę. Gdy użycie preparatu przestaje być konieczne, należy zmyć go wodą i mydłem. Produkt przeznaczony do powszechnego użycia.

Pierwsza pomoc

- Jeśli preparat dostanie się do oczu, przemyć je dużą ilością wody i wezwać lekarza.
- W przypadku spożycia preparatu, wypłukać usta i wezwać lekarza.
- Jeśli wystąpi uczulenie skóry, dokładnie umyć skórę wodą i mydłem, przerwać stosowanie preparatu. Jeśli objawy utrzymują się, skonsultować się z lekarzem.

Po użyciu nie wykorzystywać opakowania do innych celów. Należy je zabezpieczyć i wrzucić do śmietnika. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po użyciu. W przypadku przeterminowanego lub nie w pełni wykorzystanego opakowania - taki produkt należy dostarczyć



do wyspecjalizowanej firmy utylizacji odpadów.

Przechowywanie

Okres przydatności: 3 lata od produkcji.

Przeciwwskazania

Produkt skrajnie łatwopalny. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie po połknięciu. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Pojemnik pod ciśnieniem; chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50 st C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wdychać pary lub rozpylonej cieczy. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Skutki uboczne stosowania: bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie, swędzenie skóry wysuszenie i pękanie skóry; zaczerwienienie spojówek i łzawienie oczu; w przypadku połknięcia - mogą wystąpić nudności i wymioty.

Szkodliwy

Skrajnie łatwopalny

Ważne

170 g

DEET 25%

Zawartość substancji czynnej: N,N-dietylo-m-toluamid 42.5 g/170 g

Nr pozwolenia: 0002/03

Zawartość opakowania

177

Opis

3M Ultrathon Środek przeciw komarom kleszczom i innym owadom 177 ml