

Actigra Forte tabletki powlekane 50 mg 2 tabletki

Cena: 10,53 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	ACTIGRA
Opakowanie	2 tabletki
Postać	Tabletka
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające sprawność seksualną, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Actigra Forte to lek, który zawiera syldenafil jako substancję czynną. Należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Jego działanie polega na wspomaganiu rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, co zwiększa przepływ krwi do tego obszaru podczas stymulacji seksualnej. Lek Actigra Forte jest przeznaczony do leczenia zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.

Wskazania

Lek Actigra Forte 50 mg stosuje się w:

- zaburzeniach wzrodu u dorosłych mężczyzn.

Działanie

Wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększającego napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletka (50 mg) dziennie, połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Skład

Substancją czynną jest syldenafil (sildenafilum) w postaci cytrynianu.

Każda tabletka zawiera 50 mg syldenafilu cytrynianu.

Substancje pomocnicze: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, kroscarmeloza sodowa, hypromeloza 6 mPa·s, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, talk, indygotyna (E132), lak.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Stosowanie jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi chorobami serca i wątroby, niskim ciśnieniem, po niedawno przeżytym udarze



lub zawale, z dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa) oraz jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Działania niepożądane

Często: nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Ostrzeżenia

- Należy omówić zastosowanie leku Actigra Forte jeśli u pacjenta występuje: niedokrwistość sierpowata, białaczka, szpiczak mnogi, anatomiczne zniekształcenie prącia, choroba Peyroniego, dolegliwości ze strony serca, choroba wrzodowa, zaburzenia krzepnięcia oraz zaburzenia czynności nerek i wątroby.
- W przypadku nagłego pogorszenia lub utraty wzroku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań