

Allertec WZF 10 mg, 10 tabletek

Cena: 13,93 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ALLERTEC
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwalergiczne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Allertec WZF 10 mg to preparat przeciwalergiczny zawierający cetyryzyny dichlorowodorek jako substancję czynną. Jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku 6 lat i powyżej, a także u dorosłych. Lek występuje w postaci podłużnych tabletek, wypukłych z obu stron, z rowkiem ułatwiającym podział tabletki na pół.

Wskazania

Lek Allertec WZF 10 mg stosuje się u dzieci od 6. roku życia i dorosłych:

- w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu),
- w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (długotrwałe utrzymujące się, silnie swędzące bąble na skórze).

Działanie

Przeciwalergiczne.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku 6-12 lat: pół tabletki (5 mg) dwa razy na dobę.
- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletką (10 mg) raz na dobę.

Skład

1 tabletką powlekana leku zawiera:

- substancja czynna: cetyryzyny dichlorowodorek 10 mg,



- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, hypromeloza, makrogol 6000.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Allertec

- Jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek oraz hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje o podobnej budowie do cetyryzyny, wchodzące w skład innych leków), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

Działania niepożądane

Często :

- zmęczenie,
- suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka,
- zawroty głowy, bóle głowy,
- senność,
- zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci).

Ostrzeżenia

- Lek zawiera laktozę - nie stosować u pacjentów wykazujących nietolerancję niektórych cukrów.
- Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, konieczne może być zastosowanie mniejszej dawki leku.
- Przed zastosowaniem leku, należy poradzić się lekarza w przypadku występującej padaczki lub napadów drgawek w przeszłości, trudności z oddawaniem moczu.
- Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leków przeciwalergicznych.
- Lek Allertec WZF może wpływać na wyniki testów alergicznych.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Producent

POLFA WARSZAWA
Karolkowa 22/24
Warszawa