


Alocutan Forte, 50 mg/ml, aerozol na skórę, 60 ml



Cena: 48,42 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Opakowanie	1 butelka po 60 ml
Postać	Aerozol
Producent	SUN-FARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Alocutan Forte to lek przeznaczony do leczenia łysienia androgenowego (typu męskiego). Aerozol jest stosowany przez mężczyzn w wieku od 18 do 49 lat, aby wspierać wzrost włosów i zmniejszyć ich wypadanie na czubku głowy.

Wskazania

Alocutan Forte stosuje się w leczeniu łysienia androgenowego u mężczyzn.

Działanie

Alocutan Forte powoduje pobudzenie wzrostu włosów oraz przeciwdziała postępowi łysienia androgenowego, które u mężczyzn zaczyna objawiać się cofnięciem linii włosów na czole, a także powstawaniem tzw. zakoli.

Dawkowanie

Alocutan Forte jest przeznaczony do zewnętrznego stosowania wyłącznie na suchą, owłosioną i nieuszkodzoną skórę głowy. Zalecane dawkowanie Alocutanu Forte to 1 ml leku (6 rozpyleń) na objętą zmianami powierzchnię owłosionej skóry głowy dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Maksymalna dawka dobową nie zależnie od wielkości powierzchni leczonej skóry to 2 ml.

Skład

- Substancją czynną leku jest minoksydył.
- Substancje pomocnicze: etanol 96% (V?V), glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Działania niepożądane

- Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów): ból głowy.
- Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): swędzenie, nadmierne owłosienie występujące poza owłosioną skórą głowy (w tym wzrost włosów na twarzy u kobiet), reakcje zapalne skóry (w tym wysypka trądzikopodobna oraz wysypka skórna), skrócenie oddechu, trudności w oddychaniu, obrzęk rąk i nóg, zwiększenie masy ciała, wysokie ciśnienie

tętnicze, podrażnienie owłosionej skóry głowy takie jak kłucie, pieczenie, suchość, świąd, łuszczenie się, zapalenie mieszków włosowych.

- Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): zawroty głowy, nudności.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć inne przyczyny wypadania włosów, jak zaburzenia hormonalne, choroby podstawowe czy niedożywienie.
- Lek Alocutan Forte jest przeznaczony tylko do zewnętrznego stosowania na owłosioną skórę głowy. Nie należy stosować leku Alocutan Forte na inne części ciała.
- Nie stosować leku u pacjentów z: objawami zaburzeń układu krążenia czy rytmu serca; wysokim ciśnieniem tętniczym.
- Należy przerwać leczenie produktem jeśli wystąpi niskie ciśnienie krwi lub jeden z objawów: ból w klatce piersiowej, przyspieszona praca serca, osłabienie lub zawroty głowy, nagłe zwiększenia masy ciała i o nieznanej przyczynie, obrzęk dłoni lub stóp, utrzymujące się zaczerwienienie owłosionej skóry głowy lub jej podrażnienie bądź w przypadku pojawienia się nowych niespodziewanych objawów.
- Lek Alocutan Forte zawiera glikol propylenowy oraz etanol 96% (alkohol), dlatego wielokrotne jego rozpylenie na włosy zamiast na skórę głowy może prowadzić do zwiększonej suchości i (lub) sztywności włosów. Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry. Natomiast etanol pieczenie oraz podrażnienie skóry.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie zamrażać.
- Po otwarciu butelki, produkt należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Producent

Sun-Farm
ul. Dolna 21
05-092 Łomianki