

Ambroksol Hasco Max 60 mg, 15 tabletek powlekanych

Cena: 24,24 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	15 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Kaszel mokry
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ambroksol Hasco Max wspomaga produkcję śluzu w drogach oddechowych, ułatwiając odkrztuszanie oraz łagodząc objawy kaszlu.

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę 2 razy na dobę lub 1/2 tabletki 3 razy na dobę.

Składniki

Substancją czynną leku jest chlorowodorek ambroksolu. Jedna tabletkę powlekana zawiera 60 mg ambroksolu chlorowodoru. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, żelowana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka Opadry -200 200F280000 White (alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 3350, kwasu metakrylowego kopolimer, sodu wodorowęglan).

Stosowanie

Leku w postaci tabletek nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat dostępny jest syrop zawierający tę samą substancję czynną.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ambroksol Hasco Max:

- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek ambroksolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja laktozy.

Ostrzeżenia



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ambroksol Hasco Max należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub ciężką niewydolność wątroby, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Ambroksol Hasco Max. Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem ambroksolu.

Jeśli wystąpi wysypka (w tym zmiany na błonach śluzowych, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku Ambroksol Hasco Max i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Producent

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław,

ul. Żmigrodzka 242E