

ASPIRIN CARDIO 100mg, 30 tabletek

Cena: 10,35 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Produkt pochodzi z importu równoległego. Aby dowiedzieć się więcej o imporcie równoległym, zapoznaj się z dostępnymi informacjami na ten temat.

Kwas acetylosalicylowy, będący substancją czynną leku Aspirin Cardio, skutecznie hamuje agregację płytek krwi w małych, długoterminowych dawkach. Dzięki temu, odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu tworzeniu się zakrzepów.

Wskazania

Lek Aspirin Cardio jest wskazany do stosowania u dorosłych w następujących chorobach układu sercowonaczyniowego:

- w niestabilnej chorobie wieńcowej,
- w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca,
- w zapobieganiu powtórному zawałowi serca,
- w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aorno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylny),
- w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,
- w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka,
- w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.

Działanie

Aspirin Cardio pomaga w zapobieganiu tworzenia się skrzeplin w naczyniach krwionośnych, które mogą prowadzić do zawału serca lub udaru mózgu.

Lek przeciwdziała zlepianiu się płytek krwi (trombocytów), a tym samym pomaga w utrzymaniu swobodnego przepływu krwi. Osadzanie się płytek krwi oraz innych substancji znajdujących się we krwi na wewnętrznej wyściółce tętnicy zmienia jej budowę i może prowadzić do powstania skrzepliny, a to z kolei do wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.



Dawkowanie

1 tabletkę Aspirin Cardio na dobę o tej samej porze dnia po posiłku, popijając dużą ilością wody. Leczenie traktujemy jak codzienny zdrowy nawyk – podobnie jak szczotkowanie zębów. Tylko w przypadku wystąpienia świeżego zawału serca lub jego podejrzenia początkowa dawka to jednorazowo 2-3 tabletki, które należy rozgryźć dla uzyskania szybkiego efektu.

Przeciwwskazania

- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna,
- jeśli u pacjenta występuje ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca,

Producent

INPHARM