

Axotonil, 440mg/ml, aerozol do uszu, 10 ml

Cena: 32,84 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 ml
Postać	Aerozol
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Przeciwbólowe, Przeciwswiądowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Axotonil zawiera salicylan choliny, substancję czynną będącą pochodną kwasu salicylowego, zaliczaną do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Lek łagodzi ból i redukuje stan zapalny towarzyszący zapaleniu ucha u dorosłych.

Wskazania

Axotonil jest wskazany w leczeniu stanów zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego, które objawiają się bólem, świądem i zaczerwienieniem. Wykorzystuje się go do zmękczenia zalegającej wydzieliny przed płukaniem przewodu słuchowego zewnętrznego.

Działanie

Salicylan choliny, który jest substancją czynną leku Axotonil stosowany miejscowo ma właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz wykazuje słabe działanie bakteriobójcze wobec niektórych drobnoustrojów.

Dawkowanie

Dorośli: w celu krótkotrwałego, miejscowego leczenia objawowego zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego: zwykle 1 dawka do przewodu słuchowego zewnętrznego co 6 do 8 godzin przez okres nie dłuższy niż 3 dni.

W celu zmękczenia stwardniałej woskowiny przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego: zwykle 1 dawka do przewodu słuchowego zewnętrznego co 12 godzin przez 4 dni.

Skład

- Substancją czynną jest choliny salicylan (Cholini salicylas).
- 1 ml roztworu zawiera 440 mg choliny salicylanu.
- Substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96%, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Axotonil nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz w przypadku wcześniej rozpoznanego uszkodzenia błony bębenkowej, krwawienia lub

wycieku wydzieliny z ucha, silnego bólu ucha z pogorszeniem słuchu.

Działania niepożądane

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie, świąd skóry).

Ostrzeżenia

- Każdy ból ucha jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.
- W przypadku braku poprawy lub nasilenia się dolegliwości w ciągu 3 dni stosowania leku i wystąpienia dodatkowych objawów, takich jak: gorączka, złe samopoczucie, osłabienie, zawroty głowy, wyciek z ucha lub podejrzenie obecności ciała obcego w przewodzie słuchowym, należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek Axotonil zawiera alkohol (etanol) - może powodować pieczenie uszkodzonej skóry. Jest łatwopalny. Nie stosować w pobliżu otwartego ognia, zapalonego papierosa lub niektórych urządzeń (np. suszarki do włosów). Należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa. Nie stosować doustnie ani na otwarte rany.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25 °C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 3 miesiące.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice