

# Bebiko 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 350 g



Cena: 36,89 zł

## Opis słownikowy

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Opakowanie | 350 g                      |
| Postać     | prosz.                     |
| Producent  | NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. |

## Opis produktu

### Wskazania

pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka - opinia nr 19/DJW/2021, formuła oparta na badaniach nad optymalnym żywieniem niemowląt, od lat zaufana marka<sup>3</sup>, DHA<sup>1</sup>, kompletna odżywczo formuła<sup>2</sup>, bez oleju palmowego, zgodnie z przepisami prawa<sup>2</sup>: bez konserwantów i barwników, bez wzmacniaczy smaku,<sup>1</sup> Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt),<sup>2</sup> Tak jak wszystkie mleka początkowe, zgodnie z przepisami prawa,<sup>3</sup> Na podstawie danych rynkowych

### Składniki

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z mleka, galaktooligosacharydy z mleka (4,6%), olej słonecznikowy, białka mleka, olej rybi, wapń, fruktooligosacharydy (0,3%), potas, olej z Mortierella alpina, sól, chlorek choliny, magnez, witamina C, inozytol, emulgator (lecycyny z soi), żelazo, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitinian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, witamina E, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, mangan, selen, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12

### Wartości odżywcze

|                                   | Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka |
|-----------------------------------|--|
| Wartość energetyczna              | 276/66 kJ/kcal                                     |
| Tłuszcz, w tym                    | 3,4 g  |
| kwasy tłuszczowe nasycone         | 1,1 g  |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,7 g  |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,6 g  |
| kwas linolowy (LA)                | 453 mg   |
| kwas α-linolenowy (ALA)           | 54,3 mg  |
| kwas arachidonowy (ARA)           | 16,5 mg  |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA)       | 16,5 mg  |

|                             | Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka |
|-----------------------------|--|
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | 3,6 mg   |
| Węglowodany w tym           | 7,5 g  |
| cukry                       | 7,4 g  |
| laktoza                     | 7,3 g  |
| Błonnik w tym               | 0,3 g  |
| GOS*                        | 0,24 g   |
| FOS**                       | 0,04 g   |
| Białko                      | 1,3 g  |
| L-karnityna                 | 2,0 mg   |
| Witaminy:                   |  |
| Witamina A                  | 58 µg  |
| Witamina D                  | 1,45 µg  |
| Witamina E                  | 1,2 mg   |
| Witamina K                  | 4,2 µg   |
| Witamina C                  | 8,3 mg   |
| Tiamina                     | 0,07 mg  |
| Ryboflawina                 | 0,14 mg  |
| Niacyna                     | 0,43 mg  |
| Witamina B6                 | 0,05 mg  |
| Kwas foliowy                | 10 µg  |
| Witamina B12                | 0,15 µg  |
| Biotyna                     | 2,1 µg   |
| Kwas pantotenowy            | 0,61 mg  |
| Składniki mineralne:        |  |
| Sód                         | 21,4 mg  |
| Potas                       | 74 mg  |
| Chlorek                     | 52 mg  |
| Wapń                        | 53 mg  |
| Fosfor                      | 39 mg  |
| Magnez                      | 6,6 mg   |
| Żelazo                      | 0,53 mg  |
| Cynk                        | 0,48 mg  |
| Miedź                       | 0,05 mg  |
| Mangan                      | 0,003 mg   |
| Fluorek                     | ≤0,006 mg  |
| Selen                       | 2,5 µg   |
| Jod                         | 13 µg  |
| Inne:                       |  |
| Inozytol                    | 7,7 mg   |
| Cholina                     | 22 mg  |
| Pozostałe GOS*              | 0,1 g  |

\* Galaktooligosacharydy; \*\* Fruktooligosacharydy

## Stosowanie

### Tabela żywienia

Bebiko 1 NUTRIflor Expert mleko początkowe w proszku. Należy stosować się do tabeli żywienia. Podano w niej przeciętną wielkość i liczbę posiłków spożywanych przez niemowlę w ciągu doby. O ile lekarz nie zaleci inaczej:

Wiek niemowlęcia 1. miesiąc / Liczba porcji na dobę 7 / Woda (ml) 90-120 / Liczba płaskich miareczek na porcję 3-4

Wiek niemowlęcia 2.-3. miesiąc / Liczba porcji na dobę 6 / Woda (ml) 120 / Liczba płaskich miareczek na porcję 4

Wiek niemowlęcia 4. miesiąc / Liczba porcji na dobę 6 / Woda (ml) 150 / Liczba płaskich miareczek na porcję 5

Wiek niemowlęcia 5.-6. miesiąc / Liczba porcji na dobę 4 / Woda (ml) 180 / Liczba płaskich miareczek na porcję 6

100 ml Bebiko 1 NUTRIflor Expert = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki

1 płaska miareczka = 4,5 g

Instrukcja karmienia dziecka

- Bebiko 1 NUTRIflor Expert powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.
- Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.
- Po skończonym karmieniu nie należy pozostawiać smoczka z resztą mleka w buzi dziecka.
- Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem

#### Sposób przygotowania mleka

1. Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.
2. Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40 °C.
3. Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.
4. Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.
5. Dodaj dokładną liczbę płaskich, nieubitych miareczek Bebiko 1 NUTRIflor Expert. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
6. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek na butelkę.
7. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

#### Ważne informacje

Bebiko 1 NUTRIflor Expert, tak jak inne mleka początkowe, powinno być stosowane po zasięgnięciu porady lekarza. Zaleca się, aby zmiana karmienia niemowlęcia nie następowała gwałtownie. Przejście z karmienia mlekiem Bebiko 1 NUTRIflor Expert na Bebiko 2 NUTRIflor Expert należy przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebiko 1 NUTRIflor Expert i zwiększając ilość proszku Bebiko 2 NUTRIflor Expert.

Bebiko 1 NUTRIflor Expert może również służyć do przygotowywania kleików i bezmlecznych kaszek BoboVita, na odpowiednim etapie rozszerzania diety niemowlęcia. Decyzja o rozpoczęciu rozszerzania diety powinna być skonsultowana z lekarzem.

Ważne informacje! Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, w przypadku gdy nie są karmione piersią. Bebiko 1 NUTRIflor Expert może być używane w sytuacji, gdy dziecko jest karmione piersią, a istnieje konieczność dokarmiania. Jeśli dziecko nie jest karmione piersią, Bebiko 1 NUTRIflor Expert tak jak inne mleka początkowe, może stanowić jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe, do momentu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

#### Przechowywanie

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed otwarciem i po otwarciu należy przechowywać produkt w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 °C. Nie przechowywać w lodówce.

Po pierwszym otwarciu zawartość opakowania foliowego należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników. Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.

Tekturowe pudełko powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

#### Przeciwwskazania

Ostrzeżenie: Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

#### Producent

Nutricia Polska Sp. z o.o.

#### Ważne

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

#### Zawartość opakowania

350

#### Opis

Bebiko 1 Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia 350 g