

# Bebilon 1 Pronutra-Advance Mleko początkowe od urodzenia 800 g



Cena: 92,91 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	800 g
Postać	prosz.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Wskazania

opatentowana formuła, unikalna metoda tworzenia formuły, kompletna odżywczo formuła zaspokajająca wszystkie potrzeby żywieniowe\*, **DHA (Omega 3)\***, bez oleju palmowego, także do dokarmiania, \*Gdy nie karmisz piersią, **Tak jak wszystkie mleka początkowe, zgodnie z przepisami prawa**, \*Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt), Bebilon 1 jest również odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania

**Składnik** laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, galaktooligosacharydy GOS z mleka (9,0 %), olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z mleka, olej słonecznikowy, białka mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,6 %), olej rybi, potas, wapń, olej z Mortierella alpina, magnez, chlorek choline, sód, witamina C, emulgator (lecycyny z soi), inozytol, L-tryptofan, żelazo, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, witamina E, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, jod, kwas foliowy, witamina K, selen, mangan, witamina D, biotyna, witamina B12

### Wartości odżywcze

	Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka
Wartość energetyczna	276 kJ
Wartość energetyczna	66 kcal
Tłuszcz w tym:	3,4 g
kwasy tłuszczowe nasycone	1,1 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,7 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,6 g
kwas linolowy (LA)	456 mg
kwas α-linolenowy (ALA)	54,7 mg
kwas arachidonowy (AA)	16,5 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)	16,5 mg

	Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka
kwas eikozapentaenowy (EPA)	3,6 mg
Węglowodany w tym:	7,3 g
cukry	7,2 g
laktoza	7,0 g
Błonnik w tym oligosacharydy:	0,6 g
GOS (galaktooligosacharydy)	0,48 g
FOS (fruktooligosacharydy)	0,08 g
3'GL (3'-galaktozyloaktoza)	0,015 g
Białko	1,3 g
L-karnityna	2,0 mg
Witaminy	
Witamina A	58 µg
Witamina D	1,45 µg
Witamina E	1,2 mg
Witamina K	5,6 µg
Witamina C	8,2 mg
Tiamina	0,07 mg
Ryboflawina	0,14 mg
Niacyna	0,43 mg
Witamina B6	0,055 mg
Kwas foliowy	8,0 µg
Witamina B12	0,16 µg
Biotyna	1,8 µg
Kwas pantotenowy	0,53 mg
Składniki mineralne	
Sód	22,1 mg
Potas	83 mg
Chlorek	55 mg
Wapń	58 mg
Fosfor	33 mg
Magnez	6,6 mg
Żelazo	0,53 mg
Cynk	0,48 mg
Miedź	0,050 mg
Mangan	0,003 mg
Fluorek	≤0,006 mg
Selen	2,5 µg
Jod	13 µg
Inne	
Cholina	21 mg
Inozytol	7,2 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS	0,2 g

Opakowanie Babilon 1 pozwala na przygotowanie około 57 butelek mleka o pojemności 100 ml.

### Stosowanie

#### Sposób otwierania

1. Usun klips zabezpieczający, odrywając go w lewą stronę. Chwyć wieczko opakowania, naciśnij kciukiem i delikatnie unieś.
2. Wygodna krawędź wewnątrz opakowania pozwala zebrać nadmiar proszku i precyzyjnie odmierzyć porcję.
3. Specjalne miejsce po wewnętrznej stronie wieczka pozwala na bezpieczne przechowywanie miarki.
4. Zamykając, przyciśnij środek wieczka, aby usłyszeć kliknięcie. Dokładne zamykanie opakowania pozwala zachować świeżość produktu.

#### Tabela żywienia

Babilon 1 mleko początkowe w proszku.

O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek niemowlęcia 1. miesiąc

Liczba porcji na dobę 7  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 90-120  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 3-4

Wiek niemowlęcia 2-3. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 6  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 120  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 4

Wiek niemowlęcia 4. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 6  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 150  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 5

Wiek niemowlęcia 5-6. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 4  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 180  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 6

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie.

Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

100 ml Bebilon 1 = 90 ml wody + 3 płaskie miarki. 1 płaska miarka to 4,6 g.

Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon 1 na Bebilon 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon 1 i zwiększając ilość proszku Bebilon 2.

#### Sposób przygotowania

1. Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min.

2. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wygotowanej butelki wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).

3. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanej butelki. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.

4. Zamknij butelkę i energicznie potrząśnij pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia proszku.

5. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

#### Instrukcja karmienia dziecka

- Odpowiednią ilość mleka Bebilon 1 przygotuj zgodnie z tabelą żywienia.
- Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego mleka.
- Mleko Bebilon 1 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.
- Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.
- Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.

#### Przechowywanie

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25°C. Nie przechowuj produktu w lodówce. Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników. Oryginalne opakowanie powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

#### Przeciwwskazania

##### WAŻNE INFORMACJE

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania.

Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Ostrzeżenie: niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

**Producent**

Nutricia Polska Sp. z o.o.

**Ważne**

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

**Zawartość opakowania**

800

**Opis**

Bebilon 1 Pronutra-Advance Mleko początkowe od urodzenia 800 g