

# Bebilon 3 Advance Pronutra Junior Formuła na bazie mleka po 1. roku życia 1000 g (2 x 500 g)



Cena: 124,63 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 kg
Postać	prosz.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Wskazania

nr 1 w Polsce rekomendowany przez pediatrów<sup>1</sup>, 50 lat badań w obszarze żywienia na wczesnym etapie życia, wspiera układ odpornościowy i rozwój<sup>2</sup>, kompozycja dopasowana do potrzeb żywieniowych dzieci po 1. roku: immuno-kompozycja (witaminy A, C, D oraz cynk); ALA (Omega 3); jod i żelazo, wapń i magnez, GOS/FOS + oligosacharyd mleka matki HMO 3'GL<sup>3</sup>, bez oleju palmowego, wzbogacona w witaminy i składniki mineralne.<sup>1</sup> Dotyczy napojów na bazie mleka dla małych dzieci, na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. w lutym 2020 r.<sup>2</sup> Zawiera witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego,<sup>3</sup> 3'GL pochodzi z naszego unikalnego procesu

### Składniki

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku (22,6%), oleje roślinne (słonecznikowy, sojowy, kokosowy, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, maltodekstryna, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,6%), produkt serwatkowy (odmineralizowana serwatka, koncentrat serwatki) w proszku z mleka, wapń, fruktooligosacharydy FOS (0,6%), olej rybi, potas, magnez, sód, witamina C, chlorek choliny, emulgator (lecycyny z soi), żelazo, inozytol, cynk, przeciwutleniacz (palmitynian L-askorbylu), kwas pantotenowy, witamina E, aromat mleczny, niacyna, ryboflawina, witamina A, witamina B6, tiamina, jod, kwas foliowy, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12

### Wartości odżywcze

	Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia produktu	% RWS*
Wartość energetyczna	281 kJ	
Wartość energetyczna	67 kcal	
Tłuszcz w tym:	2,8 g	
- kwasy tłuszczowe nasycone	0,73 g	
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone	1,2 g	
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone	0,7 g	
Węglowodany w tym:	8,8 g	

	Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia produktu	% RWS*
- cukry	6,6 g	
Błonnik	0,6 g	
Białko	1,3 g	
Sól	0,07 g	
Witaminy		
Witamina A	76 µg	19 %
Witamina D	3,35 µg	48 %
Witamina E	1,5 mg	30 %
Witamina K	6,8 µg	57 %
Witamina C	15 mg	33 %
Tiamina	0,04 mg	8 %
Ryboflawina	0,24 mg	34 %
Niacyna	0,25 mg	
Witamina B6	0,067 mg	10 %
Kwas foliowy	8,0 µg	
Witamina B12	0,33 µg	41 %
Biotyna	1,7 µg	17 %
Kwas pantotenowy	0,63 mg	21 %
Składniki mineralne		
Potas	103 mg	10 %
Chlorek	53 mg	11 %
Wapń	124 mg	23 %
Fosfor	68 mg	12 %
Magnez	10 mg	13 %
Żelazo	1,3 mg	16 %
Cynk	0,40 mg	8 %
Jod	16 µg	20 %
Inne		
kwas α-linolenowy (ALA)	68,8 mg	
GOS/FOS (9:1)**	0,78 g	
3'GL (3'galaktozylolaktoza)	0,010 g	

\* Referencyjna Wartość Spożycia

\*\*

Galaktooligosacharydy/Fruktooligosacharydy

### Stosowanie

Tabela żywienia

Bebilon Junior 3

Zalecane dzienne spożycie, o ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek dziecka Powyżej 1. roku życia

Zalecana liczba porcji na dobę 2

Ilość wody na 1 porcję (ml) 180

Liczba płaskich miarek na 1 porcję 6

100 ml Bebilon 3 = 90 ml wody + 3 płaskie miarki. 1 płaska miarka to 4,9 g.

Zaleca się, aby po 1. roku przejście z karmienia Bebilon 2 na Bebilon 3 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon 2 i zwiększając ilość proszku Bebilon 3. Bebilon 3 może być podawany jako samodzielny posiłek lub jako podstawa do przygotowania posiłków.

### Sposób przygotowania

1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania produktu.

2. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40 °C). Do wyparzonego kubka wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).

3. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanego kubka. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.

4. Zamknij kubek i energicznie potrząśnij pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia proszku.

5. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Kubek umyj od razu po użyciu.

Po ukończeniu 1. roku życia preferowane jest podawanie płynów z otwartego kubka.

#### Instrukcja karmienia dziecka

- Odpowiednią ilość Babilon 3 przygotuj zgodnie z tabelą żywienia.
- Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego produktu.
- Porcja Babilon 3 powinna być przygotowana zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystana w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.
- Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części produktu. Niewykorzystaną porcję należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.
- Nie zaleca się podgrzewania produktu w kuchence mikrofalowej ze względu na zagrożenie oparzeniem.

#### Przechowywanie

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25 °C. Nie przechowuj produktu w lodówce. Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników. Oryginalne opakowanie powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

#### Przeciwwskazania

##### WAŻNE INFORMACJE

Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem. Babilon 3 jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci powyżej 1. roku życia. Produkt powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety dziecka.

Ostrzeżenie: niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

#### Producent

Nutricia Polska Sp. z o.o.

#### Ważne

1000 g (2 x 500 g e)

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

#### Zawartość opakowania

500

#### Opis

Babilon 3 Advance Pronutra Junior Formuła na bazie mleka po 1. roku życia 1000 g (2 x 500 g)

## Galeria

