

# Bebilon Profutura Duobiotik 1 Mleko początkowe od urodzenia 800 g



Cena: 105,72 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	800 g
Postać	prosz.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Wskazania

nasza najbardziej zaawansowana formuła, gdy wyłącznie karmienie piersią jest niemożliwe, także do dokarmiania, bez oleju palmowego, Bebilon Profutura Duobiotik 1 jest również odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania

### Składniki

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, bezwodny tłuszcz mleczny, oleje roślinne (słonecznikowy, sojowy, kokosowy, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,95 %), koncentrat serwatki z mleka, białko serwatkowe w proszku z mleka, 2'-fukozylolaktoza 2'FL (0,77 %), fruktooligosacharydy FOS (0,62 %), olej rybi, wapń, olej z Mortierella alpina, potas, sód, chlorek choliny, witamina C, magnez, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydyno-5'-monofosforowy, kwas adenozyjno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyjno-5'-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitynian L-askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, L-tryptofan, miedź, tiamina, witamina A, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, selen, mangan, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12

### Wartości odżywcze

Wartość energetyczna

Tłuszcz

w tym:

kwasy tłuszczowe nasycone

kwasy tłuszczowe jednonienasycone

kwasy tłuszczowe wielonienasycone

kwas linolowy (LA)

kwas α-linolenowy (ALA)

Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka

276 kJ/66 kcal

3,4 g

1,6 g

1,1 g

0,5 g

448 mg

54,9 mg

	Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka
kwas arachidonowy (AA)	16,5 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA)	16,5 mg
kwas eikozapentaenowy (EPA)	3,5 mg
Węglowodany	7,3 g
w tym:	
cukry	7,2 g
laktoza	7,0 g
Błonnik	0,7 g
w tym oligosacharydy:	
GOS (galaktooligosacharydy)	0,48 g
FOS (fruktooligosacharydy)	0,08 g
2'FL (2'-fukozylolaktoza)	0,10 g
3'GL (3' -galaktozylolaktoza)	0,015 g
Białko	1,3 g
L-karnityna	2,1 mg
Witamina A	58 µg
Witamina D	1,4 µg
Witamina E	1,2 mg
Witamina K	4,5 µg
Witamina C	9,3 mg
Tiamina	0,07 mg
Ryboflawina	0,14 mg
Niacyna	0,43 mg
Witamina B6	0,049 mg
Kwas foliowy	8,3 µg
Witamina B12	0,17 µg
Biotyna	1,8 µg
Kwas pantotenowy	0,54 mg
Składniki mineralne	
Sód	21,9 mg
Potas	74 mg
Chlorek	52 mg
Wapń	60 mg
Fosfor	41 mg
Magnez	5,4 mg
Żelazo	0,53 mg
Cynk	0,48 mg
Miedź	0,053 mg
Mangan	0,003 mg
Fluorek	≤0,006 mg
Selen	3,0 µg
Jod	13 µg
Inne	
Cholina	22 mg
Nukleotydy	2,3 mg
Inozytol	7,3 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS	0,2 g

### Stosowanie

Tabela żywienia

Bebilon Profutura Duobiotik 1 mleko początkowe w proszku

O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek niemowlęcia 1. miesiąc

Liczba porcji na dobę 7

Ilość wody na 1 porcję (ml) 90-120

Liczba płaskich miarek na 1 porcję 3-4



Wiek niemowlęcia 2-3. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 6  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 120  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 4

Wiek niemowlęcia 4. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 6  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 150  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 5

Wiek niemowlęcia 5-6. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 4  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 180  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 6

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka. 100 ml Bebilon Profutura Duobiotik 1 = 90 ml wody + 3 płaskie miarki. 1 płaska miarka to 4,6 g. Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem Bebilon Profutura Duobiotik 1 na Bebilon Profutura Duobiotik 2 przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku Bebilon Profutura Duobiotik 1 i zwiększając ilość proszku Bebilon Profutura Duobiotik 2.

#### Sposób przygotowania

1. Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min.
2. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wygotowanej butelki wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).
3. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanej butelki. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
4. Zamknij butelkę i energicznie potrząśnij pionowo do całkowitego rozpuszczenia proszku.
5. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

#### Instrukcja karmienia dziecka

Odpowiednią ilość mleka Bebilon Profutura Duobiotik 1 przygotuj zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego mleka. Mleko Bebilon Profutura Duobiotik 1 powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewykorzystaną porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.

#### Przechowywanie

Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed użyciem i po otwarciu przechowuj produkt w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temp. poniżej 25°C. Nie przechowuj produktu w lodówce. Zawartość opakowania należy zużyć do 4 tygodni po pierwszym otwarciu. Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników. Oryginalne opakowanie powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

#### Przeciwwskazania

##### Ważne informacje

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

##### Ostrzeżenie

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

#### Producent

Nutricia Polska Sp. z o.o.

#### Ważne

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

**Zawartość opakowania**

800

**Opis**

Bebilon Profutura Duobiotik 1 Mleko początkowe od urodzenia 800 g