


Betadine Maść 20 g

Cena: 22,89 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 g
Postać	Maść
Producent	EGIS PHARMACEUTICALS PLC
Przeznaczenie	Dezynfekcja, Oparzenie, Otarcia, Owrzodzenia, Rana, Zakażenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lek **Betadine** stosuje się w miejscowym leczeniu uszkodzeń i zakażeń skóry.

Wskazania

- Miejscowe leczenie oparzeń, ran, otarć, owrzodzeń troficznnych, zakażeń skóry.
- Maść przeznaczona wyłącznie do stosowania na skórę.

Działanie

Bakteriobójcze, dezynfekujące.

Dawkowanie

W leczeniu zakażeń maść nakłada się raz lub dwa razy na dobę.

Skład

1 g maści zawiera:

- substancja czynna: 100 mg powidonu jodowanego,
- pozostałe składniki: sodu wodorowęglan, makrogl 400, makrogl 4000, makrogl 1000, makrogl 1500, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Betadine:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nadczynność tarczycy i inne jawne choroby tarczycy.
- Oryszczkowe zapalenie skóry (choroba Duhringa).
- Przed i po leczeniu radioaktywnym jodem lub badaniu z użyciem jodu radioaktywnego

Działania niepożądane

- Zaczerwienienie,
- Niewielkie pęcherze,
- Świąd,

Ostrzeżenia

- Długotrwałe stosowanie może spowodować podrażnienie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, reakcje uczuleniowe, a w rzadkich przypadkach ciężkie reakcje skórne. Jeśli wystąpi podrażnienie lub reakcje uczuleniowe, należy zaprzestać stosowania leku.
- Nie należy nagrzewać leku przed nałożeniem na skórę.
- Jeśli po leczeniu wystąpią objawy wskazujące na nadczynność tarczycy, należy wykonać badania czynności tarczycy.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu: 24 miesiące.=
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Egis Pharmaceuticals PLC
1106 Budapeszt
Keresztúri út 30-38
Węgry

Galeria

