

Bronchostop na kaszel, 59,5 mg, pastylki miękkie, 20 sztuk

Cena: 22,88 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 pastylek
Postać	Pastylki miękkie
Producent	KWIZDA PHARMA GMBH
Przeznaczenie	Wykrztuśne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Bronchostop na kaszel to lek roślinny zawierający wyciąg z suchego ziela tymianku. Preparat wspomaga odkrztuszanie gęstej wydzieliny przy kaszlu związanym z przeziębieniem.

Wskazania

Bronchostop jest wskazany do pobudzania odkrztuszania zalegającego, gęstego śluzu w przypadku kaszlu związanego z przeziębieniem.

Działanie

Bronchostop posiada w składzie wyciąg z tymianku, który ułatwia odkrztuszanie gęstego, lepkiego śluzu. Olejki eteryczne zawarte w wyciągu z tymianku wykazują właściwości antyseptyczne. Ze względu na zawartość gumy arabskiej oraz sam proces ssania pastylki produkt powoduje odczucie ulgi na podrażnionej śluzówce jamy ustnej i gardła oraz łagodzi związany z tym suchy kaszel.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 – 2 pastylki, co 4 godziny, 4 razy na dobę. W razie konieczności można przyjąć maksymalnie 12 pastylek na dobę.
- Dzieci 6 – 12 lat: 1 pastylka, 3 razy na dobę.
- Dzieci do 6 lat: Nie jest zalecane stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Składniki

Substancją czynną jest Thymi herbae extractum siccum.

Substancje pomocnicze: Guma arabska (sucha substancja), guma arabska suszona rozpyłowo, fruktoza, sorbitol ciekły 70% niekryształujący (E 420), maltodekstryna, kwas cytrynowy bezwodny (E 330), sacharyna sodowa (E 954), aromat aroniowy (zawiera glikol propylenowy (E 1520)), aromat owoców leśnych (zawiera glikol propylenowy (E 1520) i alkohol benzylowy (E 1519)), parafina ciekła, lekka, woda oczyszczona.



Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Działania niepożądane

Częstość nieznana: zaobserwowano występowanie reakcji nadwrażliwości (w tym jeden przypadek wstrząsu anafilaktycznego i jeden przypadek obrzęku Quinckiego) i objawów ze strony żołądka w czasie stosowania produktów leczniczych zawierających tymianek.

Ostrzeżenia

- W przypadku pojawienia się duszności, gorączki lub ropnej wydzieliny należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku pogorszenia się objawów w trakcie stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.

Producent

Kwizda Pharma