

# Calcium Hasco, 115,6 mg/5ml, syrop o smaku bananowym, 150 ml

Cena: 19,21 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                     |
| Opakowanie      | 150 ml                                                    |
| Postać          | Syrop                                                     |
| Producent       | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. |
| Przeznaczenie   | Alergia, Niedobór minerałów, Osteoporoza, Uczulenie       |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                           |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów   |

## Opis produktu

### Opis

**Calcium HASCO** to lek wspomagający profilaktykę oraz uzupełnianie niedoborów wapnia w organizmie. Dostępny w przyjemnym bananowym smaku, zapewnia komfort stosowania.

### Wskazania

Wskazaniami do zastosowania Calcium HASCO są profilaktyka i uzupełnienie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub karmienia piersią, leczenie osteoporozy oraz wspomagające leczenie objawów alergii.

### Działanie

Wspomagające leczenie objawów alergii oraz osteoporozy.

### Dawkowanie

- Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.
- Dzieci do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,
- Dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

### Skład

- Substancjami czynnymi są: organiczne sole wapnia (glukonolaktobionian oraz laktobionian).
- Substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoatan (E 211), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), aromat bananowy, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Calcium HASCO:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciężką

niewydolnością nerek, przy przedawkowaniu witaminy D),

- w przypadku zwiększonego wydalania wapnia z moczem (hiperkalciuria),
- w ciężkiej niewydolności nerek,
- w kamicy nerkowej,
- w bloku przedsionkowo-komorowym.

### Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane:

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka). Podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, której towarzyszą nudności, bóle brzucha, bóle kości, osłabienie mięśni), może wystąpić głównie u osób z zaburzeniami czynności nerek.

### Ostrzeżenia

- Zachować ostrożność stosując lek u osób z niewydolnością nerek i przyjmujących duże dawki witaminy D.
- Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Calcium Hasco należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Producent

HASCO-LEK  
Żmigrodzka 242e  
Wrocław