

Detritin 4000 IU, 60 tabletek powlekanych

Cena: 44,46 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DETRITIN
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletka powlekana
Producent	NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomaganie odporności, Wzmacniające, Wzmocnienie kości
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Detritin 4000 IU to lek w postaci tabletek powlekanych, zawierający witaminę D w postaci cholekalcyferolu. Każda tabletka dostarcza 4000 jednostek międzynarodowych witaminy D3. Jest stosowany w profilaktyce niedoboru witaminy D u osób dorosłych z otyłością. Witamina D jest syntetyzowana w skórze pod wpływem promieni słonecznych i jest również dostarczana z pożywieniem. Niedobór tej witaminy może wystąpić w przypadku niedostatecznej diety lub niewystarczającej ekspozycji na światło słoneczne. Witamina D odgrywa istotną rolę w metabolizmie, wspiera wchłanianie wapnia i fosforu oraz mineralizację kości. Niedobór witaminy D może negatywnie wpływać na zdrowie i kondycję organizmu.

Wskazania

Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u osób dorosłych z otyłością (wskaźnik masy ciała BMI ≥ 30 ang. body mass index).

Działanie

Zapobieganie niedoborom witaminy D.

Dawkowanie

Dorośli: 1 kapsułka na dobę w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: cholekalcyferol (w postaci proszku zawierający: cholekalcyferol, sodu askorbinian all-rac- α -tokoferol, skrobia modyfikowana kukurydziana, sacharoza, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna) 40 mg, co odpowiada 0,100 mg (4000 IU) witaminy D3;

- substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: celuloza mikrokryształiczna (Typ 102), kroscarmeloza sodowa, magnezu stearynian; otoczka tabletki: AquaPolish®P white 014.95 MS, hypromeloza 15 mPa.s, hypromeloza 6 mPa.s, tytanu dwutlenek (E 171), talk, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, hydroksypropyloceluloza 100 mPa s.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną lub którykolwiek składnik produktu leczniczego oraz w przypadku hiperkalcemii, hiperkalciurii, kamicy nerkowej, nefrokalcynozy, ciężkiej niewydolności nerek i hiperwitaminozy D oraz rzekomej niedoczynności przytarczyc.

Działania niepożądane

- Niezbyt często: podwyższone stężenia wapnia we krwi i/lub moczu.
- Rzadko: wysypka, świąd, pokrzywka.
- Częstość nieznana: zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha, biegunka.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku rzekomej niedoczynności przytarczyc, sarkoidozy, ciężkiej niewydolności nerek, kamicy nerkowej, wysokiej ekspozycji na słońce, kuracji długotrwałej oraz jeśli pacjent przyjmuje glikozydy nasercowe lub/i leki moczopędne.
- Podczas długotrwałego stosowania tego leku należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy, wydalanie wapnia z moczem i czynność nerek poprzez pomiar stężenia kreatyniny w surowicy.
- Lek Detritin zawiera sacharozę.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Producent

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
Podsoczysto 30
07-300 Ostrów Mazowiecka