

DexaPini, syrop, 115 ml



Cena: 29,47 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	115 ml
Postać	Syrop
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwkaszlowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Syrop Dexapini jest preparatem przeciwkaszlowym, który zawiera trzy substancje czynne: dekstrometorfan, płynny ekstrakt z sosny oraz nalewkę z owoców kopru włoskiego. Stosuje się go w przypadku suchego kaszlu pojawiającego się m.in. przy stanach zapalnych górnych dróg oddechowych. Może być używany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania leku Dexapini jest suchy kaszel w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych np. przeziębienia, grypy, zapalenia gardła.

Dawkowanie

Syrop podaje się doustnie. Zalecane dawkowanie leku Dexapini zależy od wieku pacjenta. U dzieci w wieku od 6 do 11 lat podaje się 5 ml syropu trzy razy na dobę. Dla młodzieży w wieku od 12 lat oraz osób dorosłych stosuje się 15 ml syropu trzy razy na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są dekstrometorfanu bromowodorek, wyciąg sosnowy i nalewka koprowa.

100 g syropu zawiera: dekstrometorfanu bromowodorek - 0,1 g; wyciąg płynny z *Pinus sylvestris* L., turiones (pędy sosny, suche) (DER 1:1,6) – 6,6 g, nalewkę z *Foeniculum vulgare* Miller subsp. *vulgare* var. *vulgare*, fructus (owocu kopru włoskiego odmiany gorzkiej) (DER 1:5) - 1 g.

- Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas fosforowy stężony, wapnia mleczan pięciowodny, woda oczyszczona.

Lek zawiera do 7% (m/v) etanolu (alkoholu).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dexapini:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na rośliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae/Umbelliferae) (anyż, kminek, seler, kolendra i koper), lub na anetol, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w przypadku kaszlu z dużą ilością wydzieliny;
- u pacjentów z astmą oskrzelową, ciężkimi chorobami wątroby, niewydolnością oddechową lub ryzykiem jej wystąpienia.

Działania niepożądane

- Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób): senność.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje alergiczne ze strony skóry i układu oddechowego; pobudzenie, splątanie; zawroty głowy, drgawki; depresja oddechowa; wymioty, nudności, biegunka; wysypka.

Ostrzeżenia

- Lek Dexapini zawiera sacharozę i etanol. Lek zawiera sacharozę (4 g w 5 ml syropu), w związku z tym należy go ostrożnie stosować u chorych na cukrzycę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek zawiera do 7% (m/v) etanolu (alkoholu), tzn. do 367 mg na dawkę (5 ml), co jest równoważne 9 ml piwa, 3,75 ml wina na dawkę (5 ml). Lek zawiera do 7% (m/v) etanolu (alkoholu), tzn. do 1100 mg na dawkę (15 ml), co jest równoważne 27 ml piwa, 11,3 ml wina na dawkę (15 ml). Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

HERBAPOL LUBLIN
Diamantowa 25
Lublin

Galeria

