

Envil katar, 1,5 mg + 2,5 mg/ml, aerozol do nosa, 20 ml



Cena: 26,33 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 buteleczka po 20 ml
Postać	Aerozol
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbakteryjne, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Envil Katar to lek w formie aerozolu do nosa, stosowany w leczeniu kataru, w tym kataru alergicznego oraz zapalenia zatok. Działa przeciwalergicznie i redukuje przekrwienie błony śluzowej nosa, co ułatwia oddychanie oraz udrażnia ujścia zatok przynosowych. Lek zawiera chlorek cetalkoniowy, który ma działanie przeciwbakteryjne. Envil Katar jest przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 6. roku życia oraz dorosłych.

Wskazania

Envil katar stosuje się w leczeniu:

- nieżyty nosa (kataru), który towarzyszy zapaleniu błony śluzowej nosa, w tym także przy alergii,
- zapalenia zatok.

Działanie

Envil katar zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się działaniu:

- fenylefryna - zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa i w konsekwencji udrażnia nos i ujścia zatok przynosowych,
- mepiranina - działa przeciwalergicznie.

Dawkowanie

Dzieci w wieku powyżej 6 lat i dorośli: co 4 do 6 godzin aplikować po 2 dawki do każdego otworu nosowego.
Nie stosować częściej niż 5 razy na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: mepiraminy maleinian (Mepiraminii maleas) i fenylefryny chlorowodorek (Phenylephrini hydrochloridum).
- Substancje pomocnicze: glicerol, sodu chlorek, cetalkoniowy chlorek, metylu parahydroksybenzoesan, propylu

parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Envil katar:

- u osób uczulonych na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- jeśli pacjent cierpi na choroby alergiczne (np. astmę) albo nieżyt nosa wysychający (suchy nos).

Działania niepożądane

Envil katar może powodować następujące skutki uboczne:

- tachykardia (przyspieszona czynność serca), kołatanie serca (nierówne, szybkie bicie serca), arytmia (zaburzenia pracy serca),
- ból głowy, zawroty głowy, senność, uspokojenie, bezsenność, osłabienie,
- biegunka, nudności, zaparcia, wymioty,
- nadciśnienie,
- podrażnienie i przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość błon śluzowych, polekowy nieżyt nosa.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Envil katar należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent jest w podeszłym wieku;
- jeśli pacjent choruje na: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, guz chromochłonny, nadczynność tarczycy, przerost gruczołu krokowego, jaskrę z wąskim kątem przesączania;
- w przypadku pacjentów, którzy przyjmowali leki stosowane w leczeniu depresji, zwane inhibitorami monoaminooksydazy (selegilina, moklobemid, amiflamina), Envil katar można zastosować dopiero po upływie co najmniej 14 dni od przerwania terapii tymi lekami, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice

Galeria

