

Esberitox N, 0,215 ml/tabletkę, tabletki, 40 tabletek

Cena: 36,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	40 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	SCHAPER & BRUMMER GMBH & CO. KG
Przeznaczenie	Uodparniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 4 lat

Opis produktu

Opis

Esberitox N to roślinny lek wspomagający leczenie przeziębień. Preparat dostępny w formie tabletek, zawiera ekstrakty z żywotnika zachodniego, korzenia jeżówki purpurowej oraz korzenia dzikiego indygo.

Wskazania

Esberitox N w leczeniu przeziębień jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg.

Działanie

Lek Esberitox N należy do grupy leków stymulujących układ immunologiczny.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 3 tabletki.
- Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 2 tabletki.
- Dzieci od 4 do 6 lat: 3 razy dziennie po 1 tabletkę.

Skład

Substancją czynną leku jest wyciąg z: ziela żywotnika zachodniego, korzenia jeżówki purpurowej i korzenia dzikiego indygo - Extractum spissum ex: (Baptisiae tinctoriae radice + Echinaceae purpureae radice + Thujae occidentalis herba) (1:11), ekstrahent: etanol 30% (v/v.) Substancje pomocnicze: laktoza, stearynian magnezu, makrogol 6000, sacharoza.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Esberitox N : jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ziele żywotnika zachodniego (Thujae occidentalis herba), korzeń jeżówki purpurowej (Echinaceae purpureae radice), korzeń dzikiego indygo (Baptisiae tinctoriae radice) lub na rośliny pokrewne do korzenia jeżówki, tj. inne rośliny z tej samej rodziny botanicznej (Compositae/Asteraceae – np. rumianek, arnika), lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku; w przypadku postępujących chorób ogólnoustrojowych takich jak: gruźlica, białaczka, AIDS, zarażenie wirusem HIV, kolagenoza (choroba zapalna oddziałująca na tkankę łączną), stwardnienie rozsiane i inne choroby



autoimmunologiczne (wytwarzanie przeciwciał przeciw tkankom własnego organizmu); w przypadku immunosupresji (obniżenia odporności organizmu np. w przypadku terapii lekami onkologicznymi, po transplantacji organów lub szpiku kostnego).

Działania niepożądane

Podczas stosowania może wystąpić reakcja nadwrażliwości (uczuleniowa). W trakcie stosowania produktów zawierających w swoim składzie jeżówkę obserwowano: wysypkę na skórze, świąd (swędzenie), obrzęk (opuchlizna) twarzy, duszności, zawroty głowy i spadek ciśnienia krwi. W przypadku zaobserwowania takich objawów należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (ból brzucha, wymioty, biegunka).

Ostrzeżenia

- Jeśli objawy choroby nasilają się lub utrzymują dłużej niż 10 dni, lub jeśli pojawia się duszność, gorączka lub ropiejące bądź krwawiące wydzieliny, należy skontaktować się z lekarzem.
- Lek Esberitox N zawiera laktozę i sacharozę (cukier). W przypadku nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.

Producent

SCHAPER & BRUMMER
Bahnhofstraße 35
Salzgitter, Niemcy