

Espumisan krople 40mg/ml 30 ml



Cena: 22,64 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ESPUMISAN
Opakowanie	30 ml (but.)
Postać	Krople
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Przeznaczenie	Eliminacja gazów, Łagodzące (kojące)
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Od 1 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Espumisan to lek dostępny w postaci kropli, przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 1. miesiąca życia. Jego działanie opiera się na substancji czynnej o nazwie symetykon. Symetykon powoduje rozpad pęcherzyków gazu zawartych w masach pokarmowych oraz śluzie przewodu pokarmowego. Gazy mogą być następnie wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit.

Espumisan jest stosowany w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak wzdęcia i kolka jelitowa u niemowląt powyżej 1. miesiąca życia. Ponadto, lek ten może być używany jako środek zmniejszający pienienie w przypadku zatrucia substancjami powierzchniowo czynnymi. Dodatkowo, Espumisan może być stosowany wspomagająco w przygotowaniu do badań jamy brzusznej, takich jak gastroskopia, badania radiologiczne czy ultrasonografia.

Wskazania

- Objawowe leczenie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak wzdęcia czy kolka niemowlęca.
- Wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastroskopii.
- Jako środek zmniejszający pienienie treści przewodu pokarmowego w zatruciach środkami powierzchniowo-czynnymi (detergentami).

Działanie

Łagodzące wzdęcia i kolkę.

Dawkowanie

- Niemowlęta powyżej 1. miesiąca życia: 1-2 ml (25-50 kropli) na dobę w 2 dawkach (2 razy na dobę każdorazowo po 13-25 kropli) lub 4 dawkach (4 razy na dobę po 6-13 kropli).



- Dzieci od 1. do 6. lat: 1 ml (25 kropli) 3-5 razy na dobę.
- Dzieci od 6. do 14. lat: 1-2 ml (25-50 kropli) 3-5 razy na dobę.
- Młodzież i dorośli: 2 ml (50 kropli) 3-5 razy na dobę.

Skład

1 ml (25 kropli) zawiera:

- substancję czynną: symetykon 40 mg,
- substancje pomocnicze: makrogolu stearynian, glicerolu monostearynian 40-55, karbomer, aromat bananowy, acesulfam potasowy, sorbitol płynny (niekrystalizujący), sodu chlorek, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek, kwas sorbowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Espumisan 100 mg/ml w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - symetykon lub na którąkolwiek z pozostałych substancji pomocniczych leku.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem produktu leczniczego.
- W przypadku pojawienia się nowych dolegliwości konieczna jest wizyta u lekarza.
- Nie należy przyjmować tego leku dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli dolegliwości nie ustąpiły w tym czasie, należy zwrócić się do lekarza.
- Po pierwszym otwarciu opakowania Espumisan 100 mg/ml zachowuje trwałość przez 6 miesięcy.

Producent

BERLIN CHEMIE AG
Cybernetyki 7 B
Warszawa