

Excilor Leczenie grzybicy paznokci, płyn 3,3 ml



Cena: 94,38 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	EXCILOR
Opakowanie	3,3 ml
Postać	Płyn
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwwgrzybicze
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Excilor płyn to specjalistyczny preparat medyczny służący do leczenia grzybicy paznokci. Jest łatwy i wygodny w użyciu, nie wymaga również piłowania paznokcia. Po aplikacji, preparat wnika w strukturę paznokcia, natychmiast obniżając jego pH i tworząc środowisko nieprzyjazne dla rozwoju grzybów. Widoczne efekty leczenia są zauważalne po około dwóch tygodniach, kiedy zaczyna odrastać zdrowa płyta paznokcia.

Dodatkowo, Excilor płyn został wzbogacony o glicerol, lipidy i biotynę, które mają działanie pielęgnujące paznokcie podczas trwania terapii. Te składniki pomagają zmiękczyć, nawilżyć i odżywić płytkę paznokcia.

Składniki

Mleczan etylu, kwas octowy, środek poprawiający penetrację, substancja powłokotwórcza, woda, glicerol, polisorbát 80, octan cetylu, acetylowane alkohole lanolinowe, biotyna i środek konserwujący.

Zastosowanie

Preparat przeznaczony do leczenia grzybicy paznokci.

Sposób użycia

- Stosuj 2 razy dziennie, rano i wieczorem.
- Przed użyciem dokładnie oczyść paznokieć (jeśli jest pokryty lakierem, należy go zmyć).
- Za pomocą aplikatora nałóż obficie płyn na całą powierzchnię paznokcia, a także na jego brzegi od spodu.
- Przed założeniem skarpetek lub obuwia odczekaj 1-2 minuty, aby płyn zdążył wyschnąć i wnikać w paznokieć.
- Po nałożeniu preparatu odczuwalne może być mrowienie pod paznokciem.
- Dla uzyskania najlepszych rezultatów stosuj codziennie przez co najmniej 3 miesiące i kontynuuj do czasu odrośnięcia zdrowego paznokcia.

Przeciwwskazania



- Nie stosuj płynu Excilor w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.
- Osoby chore na cukrzycę, u których występują problemy ze stopami, powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem płynu Excilor.
- Brak danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu u dzieci oraz kobiet w kresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia

- Płyn Excilor jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Unikaj kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi spłucz obficie wodą.
- Excilor może powodować działania niepożądane (bardzo rzadko, 1 przypadek na 100 000): uczucie pieczenia, świąd, łagodny miejscowy ból. Jeśli objawy będą się utrzymywać lub nasilać, przerwij stosowanie preparatu i skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie stosuj po upływie terminu ważności.

Producent

OYSTERSHELL