

Febrisan sasz. 12 saszetek

Cena: 29,19 zł



Opis słownikowy

| | |
|-----------------|--|
| Dla kogo | Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Marka | FEBRISAN |
| Opakowanie | 12 saszetek |
| Postać | Proszek |
| Producent | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. |
| Przeznaczenie | Gorączka |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 12 lat, Od 18 lat |

Opis produktu

Opis

Febrisan jest lekiem dostępnym bez recepty, który służy do krótkotrwałego łagodzenia objawów grypy i przeziębienia. Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwobrzękowo. Składniki aktywne leku to paracetamol, kwas askorbowy (witamina C) i fenylefryna chlorowodorek. Paracetamol redukuje gorączkę i łagodzi ból, kwas askorbowy uzupełnia niedobór witaminy C, a fenylefryna zmniejsza obrzęk błon śluzowych nosa, ułatwiając oddychanie przez nos.

Febrisan może być stosowany u osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia. Ma formę proszku musującego o żółtej barwie i smaku cytrynowym. Przed użyciem, zawartość saszetki należy rozpuścić w gorącej wodzie i dokładnie wymieszać, aż do całkowitego rozpuszczenia.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, bóle głowy, bóle gardła, bóle zatok i katar.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, udrażniające przewody nosowe.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4 - 6 godzin. Na dobę nie stosować więcej niż 4 saszetki, czyli 3 g paracetamolu, 240 mg kwasu askorbowego i 40mg chlorowodoru fenylefryny.

Skład

1 saszetka (5 g proszku musującego) zawiera:

- substancje czynne: paracetamol 750 mg, kwas askorbowy (witamina C) 60 mg, fenylefryny chlorowodorek 10 mg,
- pozostałe składniki: sacharoza, kwas cytrynowy, aspartam (E 951), żółcień chinolinowa 70 (E 104), aromat proszkowy naturalny

cytrynowy 213 841, aromat Contramarum (Contramarum Trockenaroma 201 227), sodu wodorowęglan.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników leku.
- Nadciśnienia tętniczego, tętniaków.
- Nadczynności tarczycy.
- Chorób serca.
- Ciężkiej niewydolności nerek.
- Niewydolności wątroby.
- Cukrzycy.
- Wrodzonego niedoboru enzymu dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.

Działania niepożądane

Febrisan może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego pacjenta muszą one wystąpić. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

- Reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka, wysypka, rumień lub obrzęk naczyniowy.
- Bóle głowy i zawroty głowy.
- Niewielkie podwyższenie ciśnienia tętniczego.
- Kolka nerkowa.
- Nudności i wymioty.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

Ostrzeżenia

- Lek Febrisan zawiera sacharozę, aspartam (E 951) i sól. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Lek zawiera źródło feniloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenylketonurią i nie stosuje się go u tych chorych.
- Lek zawiera 164 mg sodu na dawkę, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Producent

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

