

Floractin, kapsułki, 20 blistrów po 15 kapsułek



Cena: 275,86 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 blistrów po 15 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Floractin to specjalistyczny preparat żywieniowy zawierający szczep probiotyczny *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103). Produkt przeznaczony jest do stosowania dietetycznego w określonych wskazaniach medycznych, już od pierwszego dnia życia. Każda kapsułka zawiera aż 6 miliardów żywych kultur bakterii. Opakowanie obejmuje 20 blistrów, każdy z 15 kapsułkami, umożliwiając sprzedaż w pojedynczych zestawach.

Skład

Substancja wypełniająca - małtodekstryna, składnik kapsułki - hydroksypropylometyloceluloza, *Lactobacillus rhamnosus* GG ATCC 53103, substancja przeciwbrylająca - mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, barwnik (składnik kapsułki) - dwutlenek tytanu, przeciwutleniacz - palmitynian askorbylu.

Przeznaczenie

Do postępowania dietetycznego w celu:

- zmniejszenia ryzyka powikłań występujących podczas antybiotykoterapii oraz po jej zakończeniu
- skrócenia czasu trwania biegunki
- wspomagania odporności
- zachowania równowagi mikroflory jelitowej

Sposób użycia

W przypadku niemowląt i małych dzieci należy otworzyć kapsułkę, po czym dodać jej zawartość do spożywanego pokarmu. Dzieci starsze i dorośli - kapsułkę można połknąć i popić wodą. Nie należy mieszać zawartości kapsułki ze zbyt zimnymi lub gorącymi posiłkami. W przypadku antybiotykoterapii można przyjmować łącznie z antybiotykiem. Po jej zakończeniu w celu odbudowy flory bakteryjnej jelit należy rozważyć przyjmowanie probiotyku przez kolejne dni.

Zalecane dzienne spożycie

- Niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 12 lat - 1 kapsułka dziennie podczas posiłku.
- Dzieci w wieku 12 lat i dorośli - 2 kapsułki.



Właściwości

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 ma korzystne dla zdrowia działanie potwierdzone w badaniach klinicznych, również w tych z udziałem wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową.

Ostrzeżenia

- Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Nie można stosować jako jedyne źródło pożywienia.
- Preparat może stanowić zagrożenie, gdy przyjmowany jest w przypadku braku wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu.
- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent

NOVASCON PHARMACEUTI