

Galvenox Veno 500 mg, 60 kapsułek twardych

Cena: 60,72 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "GALENA"
Przeznaczenie	Przeciwozkrzepowe, Przeciwzakrzepowe, Wspomaganie krążenia, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Galvenox Veno to lek dostępny w formie twardych kapsułek, zawierający jako substancję czynną wapnia dobezyłanu jednowodny, który wpływa na ściany naczyń włosowatych.

Kapsułki Galvenox Veno są przeznaczone do objawowego leczenia przewlekłej niewydolności żyłnej. Typowe objawy obejmują żylaki, obrzęki, ból, skurcze, uczucie ciężkości nóg oraz zmiany skórne spowodowane zastojem krwi. Lek może być również stosowany w objawowym leczeniu hemoroidów.

Wskazania

- Leczenie objawów przewlekłej niewydolności żyłnej kończyn dolnych: żylaki, obrzęki, ból, drętwienie, mrowienie, kurcze i uczucie ciężkości nóg, zmiany skórne na tle zastojów krwi.
- Objawowe leczenie żylaków odbytu.

Działanie

Uszczelniające naczynia krwionośne, przeciwwagregacyjne.

Dawkowanie

Dorośli: od 1 do 2 kapsułek na dobę (co odpowiada dawce dobowej od 500 mg do 1000 mg wapnia dobezyłanu jednowodnego).

Skład

1 kapsułka zawiera:

- substancja czynna: wapnia dobezyłanu jednowodny 500 mg,
- substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E171), azorubina (E122), żółcień chinolinowa (E104), żelatyna.



Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Nie stosować u dzieci.
- Nie stosować w pierwszym trymestrze ciąży.

Działania niepożądane

- Rzadko Galvenox Veno może wywoływać takie efekty uboczne jak: ból w nadbrzuszu, nudności, biegunki, wymioty, reakcje skórne, bóle stawów, bóle i zawroty głowy, gorączka.
- Bardzo rzadko odnotowano zahamowanie czynności szpiku z agranulocytozą (ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej lub stanami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych). W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia

- Stosować ostrożnie, jeżeli występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, lub przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka.
- U osób z ciężką niewydolnością nerek, zwłaszcza dializowanych, należy stosować zmniejszone dawki leku.
- Należy okresowo kontrolować czynności żołądka i dwunastnicy. W przypadku zaostrzenia objawów lek należy odstawić i skonsultować się z lekarzem.
- Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła lub krtani, ból podczas przełykania, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów płciowych i odbytu, ponieważ mogą to być objawy ciężkiej choroby: agranulocytozy.
- Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
- Lek Galvenox Veno może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy potencjalna korzyść ze stosowania leku przewyższa możliwe ryzyko dla płodu.
- Lek przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią.
- Lek zawiera azorubinę (E 122) i może powodować reakcje alergiczne.

Producent

GALENA
Krucza 62
Wrocław