


Gardimax medica spray, (20 mg + 5 mg)/10 ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml



Cena: 36,29 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 ml
Postać	Aerozol
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	odkażające, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 30 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Gardimax Medica Spray to miętowy aerozol do stosowania w jamie ustnej, dostępny bez recepty. Jest przeznaczony do łagodzenia bólu wynikającego ze stanów zapalnych lub podrażnień w jamie ustnej i gardle. Produkt mogą stosować dzieci od 30. miesiąca życia (czyli od 2,5 lat) oraz dorośli. Gardimax Medica Spray zawiera chlorowodorek lidokainy, który zapewnia miejscowe znieczulenie, roztwór diglukonianu chlorheksydyny o działaniu przeciwbakteryjnym oraz lewomentol.

Wskazania

Lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Działanie

Gardimax medica zawiera 2 substancje aktywne. Chlorheksydyna działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo zwłaszcza na bakterie Gram-dodatnie, drożdżaki *Candida albicans*. Na chlorheksydynę są szczególnie wrażliwe bakterie *Streptococcus mutans*, *Streptococcus salivarius*, *Escherichia coli*, *Selenomonas* oraz bakterie beztlenowe. Drugą substancją czynną jest lidokaina, która miejscowo znieczula.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci od 12 roku życia: 3 do 5 dawek jednorazowo, 6 do 10 razy na dobę.
- Dzieci od 2,5 roku życia (30 miesięcy): 2 do 3 dawek jednorazowo, 3 do 5 razy na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: roztwór diglukonianu chlorheksydyny 20 mg/10 ml oraz chlorowodorek lidokainy 5 mg/10 ml.
- 1 dawka aerozolu zawiera 0,180 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny oraz 0,045 mg chlorowodoru lidokainy.

- Substancje pomocnicze: etanol 96%, glicerol, lewomentol, cyneol, sacharyna sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Gardimax medica jest uczulenie (nadwrażliwość) na diglukonian chlorheksydyny lub chlorowodorek lidokainy czy którykolwiek z pozostałych składników. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2,5 roku (30 miesięcy).

Ostrzeżenia

- Lek Gardimax medica spray zawiera alkohol (42,5% objętości etanolu), tzn. do 168 mg w 5 dawkach, co jest równoważne 0,85 ml piwa lub 0,35 ml wina w dawce. Jest to szkodliwe dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy wziąć to także pod uwagę u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, dzieci oraz pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak osoby z chorobą wątroby lub epilepsją.
- Lek Gardimax medica spray zawiera mentol: należy zachować ostrożność przy stosowaniu u dzieci, u których w przeszłości występowały drgawki.
- Gardimax medica nie zawiera cukru, i może być stosowany u diabetyków.

Producent

TACTICA
ul. Królowej Jadwigi 148A/1A,
30-212 Kraków

Galeria

