

Gencjana (Pyoctanina) 0,5%, roztwór wodny, 20 g (Hasco)

Cena: 10,68 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 g
Postać	Roztwór
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Antyseptyczne, odkażające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Gencjana 0,5% roztwór wodny, znana także jako Pyoctanina, jest lekiem stosowanym do dezynfekcji powierzchniowych uszkodzeń naskórka, skóry i błon śluzowych. Fioletowy roztwór może być również używany do leczenia ropnych zakażeń skóry oraz błon śluzowych. Fiolet gencjanowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Wskazania

Lek stosuje się zewnętrznie do odkażania powierzchniowych uszkodzeń naskórka, błon śluzowych i skóry, a także ropnych zakażeniach skóry i błon śluzowych, niektórych grzybicach i drożdżycach.

Działanie

Gencjana 0,5% roztwór wodny działa antyseptycznie, odkażająco.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skład

Substancją czynną leku jest metylorozanilinowy chlorek.
Substancja pomocnicza: woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku u osób z nadwrażliwością na substancję czynną lub którykolwiek ze składników. Przeciwwskazaniem do zastosowania produktu leczniczego jest porfiria.

Działania niepożądane

Długotrwałe i częste stosowanie, zwłaszcza u dzieci, może spowodować podrażnienia lub owrzodzenia skóry lub błon śluzowych mających bezpośredni kontakt z produktem. Po zastosowaniu metylorozanilinowego chlorku u dzieci w przypadkach pleśniawek błony



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

śluzowej jamy ustnej, odnotowano przypadki wystąpienia zaburzenia akcji oddechowej, związanej z silnym podrażnieniem śluzówek górnych dróg oddechowych.

Ostrzeżenia

- Nie stosować do oczu, na rany ziarninujące lub wrzodziejące zmiany w obrębie twarzy. Metylorozanilinowy chlorek zabarwia tkanki, plami tkaniny i odzież. Plamy z tkanin można usunąć za pomocą mieszaniny etanolu z kwasem octowym.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Producent

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław