

Help4Skin Gojenie Ran, żel hydrokoloidowy, 20 g, tuba



Cena: 28,03 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HELP 4 SKIN
Opakowanie	20 g
Postać	Spray
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Obrzęk, Odleżyny, Oparzenie, Otarcia, Rana
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis
Help4Skin Gojenie run, żel hydrokoloidowy, 20 g wyrób medyczny do miejscowej pielęgnacji suchych i wilgotnych ran.

Wskazania
Do stosowania w suchych i wilgotnych ranach, takich jak:

- Rany
- Skaleczenia
- Zadrapania
- Otarcia i pęknięcia skóry
- Powierzchnowe oparzenia

Działanie
Wyrób medyczny Help4Skin Gojenie ran

- Zawiera kwasowy karbomer stabilizowany karnozyną, podstawowym peptydem występującym naturalnie w skórze.
- W przypadku ran suchych takich jak otarcia i rany chirurgiczne ma działanie okluzyjne: hamuje parowanie i zmniejsza utratę płynu przez naskórek.
- Karnozyna buforuje kwaśne polimery, dzięki czemu działa jako przeciwutleniacz.
- Karbomer pochłania nadmiar płynu z wilgotnych, sączących się ran oraz schładza i zmiękcza miejsce kontaktu z plastrem i/lub bandażem.
- Nie przywiera do rany.

Skład



Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu

Sposób użycia

Zamknięte rany:

- oczyścić i zdezynfekować leczony obszar,
- nałożyć preparat na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora,
- w razie potrzeby założyć bandaż lub plaster.

Otwarte rany:

- oczyścić i zdezynfekować ranę,
- dokładnie i delikatnie osuszyć sterylną gazą,
- nałożyć grubą warstwę preparatu (0.5-0.75 cm) na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora,
- założyć plaster lub bandaż,
- zmieniać żel i plaster lub bandaż przynajmniej raz dziennie,
- zmniejszyć ilość stosowanego preparatu, gdy na ranie pojawi się strup.

Ostrzeżenia

- Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować Help4Skin Gojenie ran na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe.
- Do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności (podanego na opakowaniu).
- Przechowywać w temperaturze między 5°C a 25°C.
- Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

OYSTERSHELL

Galeria

