

Humana 1 Mleko początkowe od urodzenia 750 g



Cena: 35,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	750 g
Postać	prosz.
Producent	HUMANA POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

wyłącznie laktoza, 65 lat doświadczenia, DHA*, opakowanie wolne od BPA, wygodne, poręczne, *Zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)

Składniki

odmineralizowana serwatka w proszku, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, słonecznikowy), laktoza, odtłuszczone mleko w proszku, galaktooligosacharydy (z mleka), tłuszcz z ziaren palmowych, olej z mikroalg schizochytrium sp., olej z mortierella alpina, diglicynian żelaza, chlorek potasu, węglan wapnia, dwuwinitian choliny, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, cytrynian sodu, inozytol, selenian sodu, L-tryptofan, węglan magnezu, L-tyrozyna, siarczan manganu, witamina C, cytrynian potasu, L-fenylalanina, nukleotydy (kwas cytydyno-5'-monofosforowy, sole sodowe kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sole sodowe kwasu inozyno-5'-fosforowego, sole sodowe kwasu guanozyno-5'-fosforowego), tauryna, jodan potasu, witamina E, siarczan cynku, witamina D, witamina A, kwas pantotenowy, niacyna, siarczan miedzi, biotyna, tiamina, witamina B6, witamina K, kwas foliowy, ryboflawina, witamina B12

Wartości odżywcze

	Wartość odżywcza proszku	Wartość odżywcza Średnia zawartość 100 g ml gotowego do spożycia mleka
Wartość energetyczna kJ	2027	274
Wartość energetyczna kcal	485	65
Tłuszcz, w tym: g	24,6	3,3
Kwasy tłuszczowe nasycone g	9,0	1,2
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone g	10,3	1,4
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone g	5,3	0,7
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) mg	100	13,5
Kwas arachidonowy mg	50,0	6,8
Kwas alfa-linolenowy mg	428	57,8
Kwas linolowy mg	4610	622
Węglowodany, w tym: g	54,3	7,3

	Wartość odżywcza Średnia zawartość 100 g proszku	Wartość odżywcza Średnia zawartość 100 ml gotowego do spożycia mleka
Cukry g	53,7	7,2
Laktoza g	52,8	7,1
Inozytol g	0,11	0,01
Błonnik, w tym: g	3,7	0,5
Galaktooligosacharydy g	3,7	0,5
Białko g	9,4	1,3
Witaminy		
Witamina A µg	450	60,8
Witamina D µg	11,0	1,5
Witamina E mg	13,0	1,8
Witamina K µg	63,0	8,5
Witamina C µg	77,0	10,4
Tiamina mg	0,83	0,11
Ryboflawina	1,1	0,15
Niacyna	4,7	0,63
Witamina B6	0,48	0,06
Kwas foliowy	92,0	12,4
Witamina B12	1,4	0,19
Biotyna	20,8	2,8
Kwas pantotenowy	5,8	0,78
Składniki mineralne		
Sód mg	208	28,1
Potas mg	650	87,8
Chlorek mg	449	60,6
Wapń mg	465	62,8
Fosfor mg	281	37,9
Magnez mg	49,0	6,6
Żelazo mg	4,6	0,62
Cynk mg	3,6	0,49
Miedź mg	0,39	0,05
Mangan mg	0,25	0,03
Fluorek* mg	0,03	0,00
Selen µg	28,0	3,8
Jod µg	107	14,4
Nukleotydy		
5'-monofosforan cytydyny mg	6,9	0,93
5'-monofosforan urydyny mg	4,7	0,63
5'-monofosforan adenozyne mg	4,3	0,58
5'-monofosforan inozyne mg	2,7	0,36
5'-monofosforan gwanozyny mg	1,3	0,18
Cholina mg	184	24,8
L-karnityna mg*	13,3	1,8
Tauryna mg	29,4	4,0

*naturalna zawartość

Podane wartości podlegają nieznacznym wahaniom, typowym dla produktów opartych na naturalnych surowcach.

Stosowanie

Jak przygotować

Przygotowując mleko dla niemowląt, postępuj zgodnie z instrukcjami. Dokładnie umyj butelkę, smoczek i zakrętkę. Przygotuj świeżo przed każdym posiłkiem, natychmiast nakarm dziecko i nie używaj ponownie pozostałości pokarmu. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może być szkodliwe dla zdrowia dziecka.

1. Przeprowadzoną wodę wystudź do temperatury 50°C i wlej połowę do czystej butelki.
2. Użyj załączonej miarki oraz wewnętrznej krawędzi do odmierzenia odpowiedniej ilości proszku.
3. Zamknij butelkę i natychmiast wstrząśnij, następnie dodaj pozostałą objętość wody i ponownie zamieszaj.



4. Nałóż smoczek na butelkę oraz sprawdź temperaturę przygotowanego mleka (37°C).
Nie podgrzewaj w mikrofalówce (ryzyko poparzenia).

Dawkowanie

Wiek dziecka 0-1 miesiąca / Woda (ml) 90 / Ilość miarek mleka w proszku 3 / Porcja gotowego mleka (ml) 100 / Dzienna liczba posiłków 5-8

Wiek dziecka 2 miesiące / Woda (ml) 90 / Ilość miarek mleka w proszku 3 / Porcja gotowego mleka (ml) 100 / Dzienna liczba posiłków 7-8

Wiek dziecka 3 miesiące / Woda (ml) 120 / Ilość miarek mleka w proszku 4 / Porcja gotowego mleka (ml) 130 / Dzienna liczba posiłków 6-7

Wiek dziecka 4 miesiące / Woda (ml) 150 / Ilość miarek mleka w proszku 5 / Porcja gotowego mleka (ml) 170 / Dzienna liczba posiłków 4-6

Wiek dziecka powyżej 4 miesięcy / Woda (ml) 180 / Ilość miarek mleka w proszku 6 / Porcja gotowego mleka (ml) 200 / Dzienna liczba posiłków 4-5

zgodnie z zaleceniami lekarza lub położnej

Używaj wyłącznie miarki Humana (ok. 4,5 g) dołączonej do opakowania.

Podane ilości są wartościami przybliżonymi i mogą się różnić ze względu na indywidualne potrzeby dziecka.

Kiedy podawać

Twoje dziecko rośnie każdego dnia i posiada specjalne potrzeby żywieniowe. Mleko Humana 1 może być stosowane jako uzupełnienie karmienia piersią lub jako wyłączone żywienie od urodzenia.

Ważne informacje

Karmienie piersią to najlepsza metoda żywienia dla Twojego dziecka. Skonsultuj się z pediatrą lub położną jeśli chcesz podawać dziecku mleko początkowe.

Nie pozwól dziecku używać butelki do karmienia jako smoczka. Podobnie jak mleko matki, mleko dla niemowląt zawiera węglowodany, które mogą przyczynić się do powstawania próchnicy.

Przechowywanie

Produkt oryginalnie zapakowany i przechowywany w chłodnym i suchym miejscu, najlepiej spożyć przed: data umieszczona na spodzie opakowania. Po otwarciu zużyć w ciągu 3 tygodni.

Producent

Humana Poland Sp. z o.o.

Ważne

Pakowano w atmosferze ochronnej.

Poziomy wypełnienia różnią się z przyczyn technicznych.

Zawartość opakowania

750

Opis

Humana 1 Mleko początkowe od urodzenia 750 g

Galeria

