

# Iberogast Płyn doustny 50 ml



Cena: 75,70 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	50 ml (but.)
Postać	płyn doust.
Producent	BAYER SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Wskazania

Iberogast® czerpie z mocy 9 wyciągów roślin leczniczych. „Lek Iberogast® można stosować u dzieci już od 6. roku życia!”

### Wartości odżywcze

Wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego (1:1,5-2,5)  
ekstrahent - etanol

Wyciąg z korzenia arcydzięgla (1:2,5-3,5)

Wyciąg z kwiatu rumianku (1:2-4)

Wyciąg z owocu kminku (1:2,5-3,5)

Wyciąg z owocu ostropestu (1:2,5-3,5)

Wyciąg z liści melisy (1:2,5-2,5)

Wyciąg z liści mięty pieprzowej (1:2,5-3,5)

Wyciąg z ziela glistnika (1:2,5-3,5)

Wyciąg z korzenia lukrecji (1:2,5-3,5)

Ekstrahentem stosowanym do otrzymania pozostałych wyciągów jest etanol 30 % (v/v).

Iberogast zawiera 29,5-32,6 % (v/v) etanolu.

100 ml płynu zawiera:

15,0 ml

50 % (v/v)

10,0 ml

20,0 ml

10,0 ml

10,0 ml

10,0 ml

5,0 ml

10,0 ml

10,0 ml

### Stosowanie

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka leku to:

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli 3 razy na dobę.



- Dzieci od 6 do 12 lat: 15 kropli 3 razy na dobę.

Lek należy przyjmować przed posiłkiem lub w jego trakcie. Wstrząsnąć buteleczkę przed użyciem. Możliwa obecność osadu lub zmętnienia nie wpływa na skuteczność leku.

#### **Przechowywanie**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.

#### **Przeciwwskazania**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### **Producent**

Bayer Sp. z o.o.

#### **Zawartość opakowania**

50

#### **Opis**

Iberogast Płyn doustny 50 ml

## Galeria



Ten sam skład.  
Nowe opakowanie



Przyjmuj w małej  
ilości wody lub soku



**100%**  
składników  
pochodzenia  
naturalnego

Wybierz Iberogast®

Iberogast®  
nie wchodzi  
w interakcje\*  
z innymi lekami,  
a także wykazuje  
niski odsetek  
działań  
niepożądanych.



Ostlinger B et al. STW Iberogast®  
- is safe and effective standard in the  
treatment of functional gastrointestinal  
disorders. Wien Med Wochenschr. 2021;  
163(3-4): 65-72.

\* Interakcje dotychczas nie są znane

Sięgnij po Iberogast®,  
1 lek na różne dolegliwości  
trawienne\*



\* w przypadku Zespołu Alfa Drażliwego (IBS) i Niestrawności Czynnościowej (Dyspepsji)

Iberogast®

Bez konserwantów, sztucznych barwników	Bez cukru
Bez glutenu	Bez laktozy

Produkt  
odpowiedni  
dla  
**wegan**

9 ziół leczniczych,

które  
współdziałając  
łagodzą wiele  
czynnościowych  
dolegliwości  
żołądkowo-  
jelitowych



I problemy brzucha  
z głowy

50  
ml