

## Ibuvit D3 2000 IU x 30 kaps.

Cena: 18,41 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	30 kaps.
Postać	kaps.miękkie
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

### Opis produktu

#### Składniki

Colecalciferol

#### Stosowanie

Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza

Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

#### Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

#### Przeciwwskazania

Na całkowitą dawkę witaminy D u pacjentów składa się zawartość witaminy D w innych przyjmowanych produktach leczniczych i spożywanych pokarmach bogatych w witaminę D oraz witamina wytwarzana przez organizm w wyniku ekspozycji na promieniowanie słoneczne. W Polsce dostateczna ekspozycja na światło słoneczne jest możliwa tylko w okresie od maja do września i wymaga co najmniej 15-minutowego przebywania na słońcu dziennie w godzinach od 10.00 do 15.00, z odkrytymi przedramionami i podudziami, bez używania kremów z filtrami UV. Należy zachować ostrożność stosując witaminę D u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek oraz monitorować jej wpływ na stężenie wapnia i fosforu. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wapnienia tkanek miękkich. W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek leczonych produktem Ibuvit D3 należy kontrolować parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej. Konieczne jest zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów otrzymujących leczenie w związku z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Witaminę D należy ostrożnie stosować u pacjentów z sarkoidozą ze względu na ryzyko nasilonej przemiany witaminy D do jej czynnej postaci. U tych pacjentów należy monitorować stężenie wapnia w surowicy i w moczu. W populacji ogólnej nie ma istotnych wskazań do oznaczania 25(OH)D. Pacjenci przyjmujący inne leki, suplementy diety zawierające witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity czy analogi witaminy D przed przyjęciem produktu Ibuvit D3 powinni poradzić się lekarza celem dobrania odpowiedniej dawki. Pacjenci z otyłością (dorośli - BMI  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup> pc., dzieci, młodzież - BMI > 90. centyla) wymagają dwukrotnie większej dawki witaminy D niż zalecana rówieśnikom o prawidłowej masie ciała. Nie ma

wystarczających danych dotyczących wpływu podawania witaminy D na powstawanie kamieni w nerkach, choć występowanie takiego ryzyka jest możliwe, zwłaszcza w przypadku dodatkowej suplementacji wapnia. Należy indywidualnie rozważyć potrzebę dodatkowej suplementacji wapnia. Należy monitorować stężenie wapnia w surowicy i w moczu.

W przypadku długotrwałego stosowania witaminy D, zwłaszcza dawek dobowych znacznie przekraczających dawki zalecane, należy monitorować stężenie wapnia w surowicy i w moczu oraz kontrolować czynność nerek przez pomiar stężenia kreatyniny. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów w podeszłym wieku oraz przy jednoczesnym leczeniu glikozydami nasercowymi czy diuretykami tiazydowymi zmniejszającymi wydalanie wapnia z moczem.

## Producent

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

## Opis

Ibuvit D3 2000 IU x 30 kaps.

## Galeria



ibuvit D<sub>3</sub> 2000



**Pierwszy i jedyny  
lek OTC z witaminą D  
w dawce 2000 IU  
w postaci kapsułek<sup>2</sup>**

ibuvit D<sub>3</sub> 2000

LEK



**Tylko witamina D  
i naturalny olej z krokosza**

PROSTY SKŁAD KAPSUŁKI

2. Na podstawie CHPL, produktów bezpiecznych i gwarantowanych w Rejestrze Produktów Leczniczych na dzień 14.07.2023r.

ibuvit D<sub>3</sub> 2000

LEK

**Do stosowania przez cały  
rok, także wiosną i latem<sup>3</sup>**

**Pamiętaj!**  
słońce nie zadziała:  
w cieniu, w pomieszczeniu,  
przy użyciu filtrów SPF

3. Zgodnie z CHPL, Ibuvit D3 2000 IU, jak również jego odpowiednia efektywna synteza dołna witaminy D w mieszkaniach korytów.

**1 KAPSUŁKA DZIENNIE**

LEK



**MIESIĘCZNA KURACJA  
W 1 OPAKOWANIU**

ibuvit D<sub>3</sub> 2000

**SIŁA LEKU  
MOC WITAMINY D**

**4,9/5**

**Średnia ocena użytkowników Ceneo.pl\***

- wydajność
- szybkość działania

\* w oparciu o dane z serwisu Ceneo.pl, średnia z 326 opinii użytkowników z dnia 05.05.2023  
źródło: <https://www.ceneo.pl/1133731?tab=opinie>

ibuvit D<sub>3</sub> 2000

LEK

**Ibuvit D3 2000 IU**  
**Skład i postać:** 1 kapsułka zawiera 50 mikrogramów (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D<sub>3</sub>).  
**Wskazania:** Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D (np. krzywica, osteomalacja) u dorosłych z prawidłową masą ciała oraz dzieci i młodzieży z prawidłową masą ciała w wieku 11 lat i powyżej. Leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych. Profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią, w porozumieniu z lekarzem.  
**Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. CHPL: 2020.06.25 r.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**