

INVIRUM 200 mg, 30 tabletek

Cena: 17,07 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	INVIRUM
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Opryszczka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Tabletki **Invirum** to preparat przeciwwirusowy, który zawiera substancję czynną o nazwie acyklowir. Acyklowir działa poprzez blokowanie rozwoju wirusów z grupy Herpes, co czyni go skutecznym lekiem przeciwwirusowym. Lek ten jest stosowany w leczeniu nawrotowej opryszczki na wargach, twarzy oraz w okolicach zewnętrznych narządów płciowych.

Działanie

Substancja czynna Invirinu, czyli acyklowir ogranicza rozwój chrobotwórczych wirusów z grupy opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Dawkowanie

Lek podaje się doustnie. Zwykle stosowana dawka przez dorosłych to 1 tabletka (200 mg) 5 razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną), przez 5 dni.

Skład

Substancją czynną leku jest acyklowir (Aciclovirum).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nie stosować Invirum u osób z alergią na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Bóle i zawroty głowy,
- Nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha,
- Świąd, wysypka (pojawiająca się również po narażeniu na działanie światła słonecznego),
- Zmęczenie, gorączka.



Ostrzeżenia

- Invirum zawiera w 1 tabletkie 213,6 mg laktozy jednowodnej, więc pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów przed zastosowaniem produktu leczniczego powinni skonsultować się z lekarzem.
- 1 tabletkę leku posiada w składzie 1,12 do 1,68 mg sodu, czyli lek jest wolny od sodu.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.