

Krople miętowe 35 g



Cena: 4,50 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Jelita
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HASCO-LEK
Opakowanie	35 g
Postać	Krople
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Niestrawność, Trawienie, Wzdęcia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Lek w postaci kropli miętowych jest stosowany w łagodnych problemach trawiennych, które mogą objawiać się m.in. niestrawnością lub wzdęciami.

Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych dolegliwościach trawiennych, takich jak: niestrawność i wzdęcia oraz pomocniczo w stanach skurczowych w obrębie jelit.

Działanie

Rozkurczające.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: doustnie, 30 kropli rozpuścić w 1/4 szklanki wody, przyjmować 3 razy dziennie.

Skład

1g kropli zawiera: nalewka miętowa (Menthae piperitae tinctura) o zawartości olejku miętowego nie mniej niż 5,0%, DER 1:19,7-21, ekstrahent: etanol 90% (V/V) 1g. Lek zawiera: 80% - 86% (v/v) etanolu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku krople miętowe: jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na mentol lub inne składniki zawarte w liściu mięty, w chorobach dróg żółciowych np. zapaleniu dróg żółciowych, kamicy żółciowej, refluksie żołądkowo-przełykowym (zgaga), u dzieci do 12 lat.



Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku krople miętowe należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
- Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy przerwać leczenie i zwrócić się do lekarza.
- Lek zawiera 80-85% (v/v) etanolu (alkoholu). Dawka stosowana jednorazowo (30 kropli, co odpowiada 1,2 ml płynu) zawiera 0,8 g etanolu. Produkt szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.
- Nie zaleca się stosowania u dzieci i pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.