


Lactulosum Amara 7,5 g/15 ml Syrop 150 ml



Cena: 13,38 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	150 ml
Postać	Syrop
Producent	ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Składniki

15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy ciekłej (Lactulosum liquidum), 1 ml syropu zawiera 500 mg laktulozy ciekłej, Substancje pomocnicze: aromat truskawkowy, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona

Stosowanie

Sposób i droga podania:

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie i sposób podawania:

Podanie doustne. Dawki dobowe należy dostosowywać indywidualnie. Poniższe informacje mają charakter orientacyjny:

Zaparcie:

Dorośli / Dawka początkowa 15 - 45 ml / Dawka podtrzymująca 15 - 30 ml

Dzieci (7-14 lat) / Dawka początkowa 15 ml / Dawka podtrzymująca 10 - 15 ml

Dzieci (1-6 lat) / Dawka początkowa 5 - 10 ml / Dawka podtrzymująca 5 - 10 ml

Niemowlęta (poniżej 1 roku) / Dawka początkowa do 5 ml / Dawka podtrzymująca do 5 ml

Z reguły dawki można zmniejszyć po kilku dniach, dostosowując je do potrzeb pacjenta. Najkorzystniej jest przyjmować zaleconą dawkę leku jednorazowo w trakcie śniadania. Pierwsze efekty kliniczne mogą się pojawić dopiero po kilku dniach. Jest to związane z mechanizmem działania laktulozy. Można rozważyć zastosowanie większych dawek lub zwiększenie częstości podawania, jeżeli nie uzyska się pozytywnej odpowiedzi po pierwszych dwóch dniach.

Śpiączka wątrobowa i stan przedśpiączkowy - tylko u osób dorosłych

Dawka początkowa: 3-4 razy na dobę po 30-45 ml

Dawka podtrzymująca: należy ją ustalić w taki sposób, aby pacjent oddawał luźny stolec 2-3 razy na dobę. Odczyn stolca powinien być w granicach Ph 5,0-5,5.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Nie stosować po upływie terminu ważności. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 1 rok.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

Zawartość opakowania

150

Opis

Lactulosum Amara 7,5 g/15 ml Syrop 150 ml

Galeria

