

LibraMed wspomaga leczenie nadwagi i otyłości, 138 tabletek



Cena: 191,37 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LIBRAMED
Opakowanie	138 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ABOCA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odchudzanie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 8 lat

Opis produktu

Opis

LibraMed to wyrób medyczny wspierający leczenie nadwagi i otyłości, w tym w przypadku zwiększonego obwodu w pasie. Pomaga w kontrolowaniu poposiłkowego wzrostu poziomu glukozy, redukuje wchłanianie tłuszczów oraz zmniejsza uczucie głodu.

Wskazania

LibraMed, dzięki swojemu mechanizmowi działania, wskazany jest dla:

Dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia

- w przypadku nadwagi i otyłości
- z dużym obwodem w pasie, nawet przy prawidłowej wadze

Dzieci od 8. roku życia

- w przypadku nadwagi i otyłości

Działanie

- LibraMed jest wyrobem medycznym przetestowanym klinicznie, którego działanie opiera się na Policaptil Gel Retard, opatentowanym kompleksie makrocząsteczek polisacharydowych będącym owocem badań firmy Aboca.
- Policaptil Gel Retard działa na poziomie jelita, tworząc żel o wysokiej lepkości, który ułatwia kontrolę poposiłkowego szczytu glikemicznego, zmniejszając uczucie głodu i senności poposiłkowej.
- Ponadto, wykorzystując ten sam mechanizm działania, Policaptil Gel Retard ogranicza wchłanianie tłuszczów, wspomaga pasaż



jelitowy i reguluje konsystencję stolca.

Składniki

Opatentowany kompleks makrocząsteczek polisacharydowych (Policaptil Gel Retard); Aromaty pomarańczowe, jabłkowe i cytrynowe.

Stosowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: 3 tabletki przed dwoma głównymi posiłkami.
- Dzieci między 8. a 12. rokiem życia: 2 tabletki przed dwoma głównymi posiłkami.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Osobom mającym problemy z połykaniem nie zaleca się bezpośredniego zażycia tabletki, lecz jej wcześniejsze rozpuszczenie.
- Osobom leczącym się na cukrzycę i hiperlipidemię, zaleca się skonsultowanie z lekarzem w celu ewentualnej zmiany dawki leku.

Producent

Aboca S.p.A. Societa Agricola
Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia