

Manti Extra, tabletki do rozgryzania i żucia, 12 kapsułek



Cena: 23,78 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MANTI
Opakowanie	12 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające, Zobojętniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Manti Extra to lek zawierający famotydynę, węglan wapnia i wodorotlenek magnezu. Stosowany w przypadku problemów trawiennych, zgagi, nadkwaśności, bólu i pieczenia w nadbrzuszu. Przeznaczony dla dorosłych oraz młodzieży powyżej 16. roku życia, dostępny w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o smaku miętowym.

Wskazania

Lek Manti Extra stosuje się u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat, do krótkotrwałego leczenia objawowego dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, ból i pieczenie w nadbrzuszu.

Działanie

Manti Extra zawiera trzy substancje czynne: Famotydynę która hamuje produkcję kwasu solnego w żołądku i wywiera bardziej długotrwały efekt, zmniejszając kwaśność soku żołądkowego przez 10-12 godzin. Węglan wapnia i wodorotlenek magnezu które działają poprzez szybką neutralizację nadmiaru kwasu już wyprodukowanego w żołądku, co prowadzi do szybkiej ulgi w bólu. Skojarzenie tych dwóch działań skutecznie utrzymuje prawidłową kwaśność w żołądku, umożliwiając łagodzenie podrażnionej błony śluzowej.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: należy żuć jedną tabletkę w celu złagodzenia objawów. Nie należy połykać tabletki w całości. Aby zapobiec zgadze, należy zastosować jedną tabletkę na 15 do 60 minut przed przyjęciem pokarmów lub napojów, które powodują niestrawność.

Skład

- Substancjami czynnymi są: Famotydyna, Magnezu wodorotlenek, Wapnia węglan.
- 1 tabletkę zawiera: famotydynę 10 mg, magnezu wodorotlenek 165 mg, wapnia węglan 800 mg.
- Substancje pomocnicze: skrobia żelowana, kukurydziana, skrobia kukurydziana, dekstraty, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu cykloaminian (E 952), aromat miętowy SD (guma arabska, preparaty aromatyzujące, naturalne substancje aromatyzujące

w tym L-mentol), magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek składnik leku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek. Nie stosować leku Manti Extra u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat oraz u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Działania niepożądane

- Często (nie częściej niż u 1 na 10 osób) - ból głowy.
- Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 osób) - niepokój, zawroty głowy; - nudności, biegunka, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, wzdęcia i ból w obrębie jamy brzusznej, niestrawność, odbijanie się, suchość w jamie ustnej, wzmożone pragnienie, zaburzenia w odczuwaniu smaku; - uczucie drętwienia i mrowienia w dłoniach i stopach (parestezja).
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) wysypka, świąd, pokrzywka i ciężkie reakcje skórne (martwica toksyczna rozplywna naskórka), ciężkie reakcje alergiczne powodujące problemy w oddychaniu lub zawroty głowy (anafilaksja), utrudnione oddychanie lub świszczący oddech (skurcz oskrzeli); żółtaczka cholestatyczna (utrudniony odpływ żółci), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz w surowicy, gamma-GT fosfatazy alkalicznej) i podwyższone stężenie bilirubiny); - omamy, splątanie, bezsenność, drgawki, senność, lęk i depresja; - kurcze mięśni; - zmniejszona liczba płytek krwi ze zwiększonym ryzykiem krwawienia lub siniaków (trombocytopenia), mała liczba białych krwinek, która zwiększa potencjalne ryzyko zakażenia (leukopenia), duże zmniejszenie liczby białych krwinek ze zwiększonym ryzykiem zakażenia (agranulocytoza) i duże zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi, co może prowadzić do osłabienia, powstawania siniaków lub zwiększonego ryzyka zakażenia (pancytopenia); - impotencja, obniżone libido.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Manti Extra należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje: ból w klatce piersiowej, płytki oddech, pocenie, promieniowanie bólu do kończyn górnych, karku, ramion lub żuchwy (zwłaszcza, gdy towarzyszą mu trudności z oddychaniem), trudności z połykaniem i ból podczas połykania, zawroty głowy, nudności.
- Pacjenci z podejrzeniem owrzodzenia żołądka oraz z niezamierzonym zmniejszeniem masy ciała, trudnościami w połykaniu, nawracającymi wymiotami, krwistymi lub fusowatymi wymiotami, smolistymi stolcami, przed rozpoczęciem leczenia wymagają diagnostyki. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami pracy wątroby i nerek oraz w przypadku hiperkalcemii, hipofosfatemii, hiperkalciurii a także długo stosujących preparaty wapnia i witaminy D.
- Lek zawiera glukozę. Nie stosować u pacjentów z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
- Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat nie powinny przyjmować leku Manti Extra.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław