

MD-Neural, roztwór do wstrzykiwań, 10 x 2 ml



Cena: 25,24 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 ampułek po 2 ml
Postać	Ampułki
Producent	AMBRA GROUP S.C.
Przeznaczenie	Łagodzące, Wspomagające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

MD-Neural to medyczny roztwór do iniekcji, stosowany w leczeniu dolegliwości bólowych wynikających z zaburzeń nerwowych. Standardowy cykl terapeutyczny trwa zazwyczaj około 10 tygodni, obejmując 1–2 zabiegi tygodniowo. Preparat może być aplikowany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel medyczny.

Wskazania

Do stosowania wspomagającego leczenie podstawowe:

- bólu barku (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK),
- bólu neurogennego barku związanego z uciskiem na korzenie nerwów szyjnych (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK),
- przewlekłego nerwobólu międzyżebrowego (w skojarzeniu z preparatem MD-THORACIC),
- neuralgii po półpaścu (w skojarzeniu z preparatem MD-THORACIC lub MD-LUMBAR),
- nietypowego zapalenia nerwu twarzowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK),
- bólu nerwu trójdzielnego (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK),
- bólu stawu skroniowo-żuchwowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK),
- bólu neurogennego spowodowanego uciskiem korzeni nerwów szyjnych, piersiowych, lędźwiowych i lędźwiowo-krzyżowych (odpowiednio w skojarzeniu z

preparatem MD-NECK, MD-THORACIC, MD-LUMBAR I MD-ISCHIAL).

Skład

- Substancja główna: kolagen.
- Substancje pomocnicze: arbuz kolokwinta, NaCl, woda do iniekcji.

Przeznaczenie

Do iniekcji dostawowej lub okołostawowej.



Właściwości

Stosowanie wyrobu medycznego MD-Neural przynosi ulgę w bólu pochodzenia neurologicznego. Przyczynia się tym samym do poprawy komfortu życia pacjenta. W zależności od sytuacji klinicznej, MD-Neural może być stosowany niezależnie, jako forma samodzielnej terapii, lub – jako uzupełnienie leczenia – w metodzie skojarzonej z innymi preparatami.

Ostrzeżenia

- Pacjenci ze zdiagnozowaną kruchością naczyń krwionośnych lub przyjmujący środki przeciwzakrzepowe powinni być dokładnie obserwowani podczas leczenia.
- Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-Neural. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.
- Przechowywać w temperaturze 2-30°C. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie używać ponownie.

Producent

Guna S.p.a
Via Palmanova 71
20132 Milan