


Mukolina 50 mg/ml syrop 120 ml



Cena: 15,77 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	120 ml
Postać	Syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Opis produktu

Wskazania

upłynnienie wydzieliny dróg oddechowych, ułatwienie odkrztuszania i zmniejszenie częstości napadów kaszlu

Stosowanie

Syrop należy przyjmować po posiłkach.
Nie należy zażywać leku przed snem.

Dalsze informacje - patrz ulotka.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Podanie doustne.

Wiek Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat / Dawkowanie Początkowo 750 mg (15 ml syropu) 3 razy na dobę, a następnie po uzyskaniu korzystnego działania (rozrzedzenie wydzieliny, ułatwienie odkrztuszania) 500 mg (10 ml syropu) 3 razy na dobę.

Wiek Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat / Dawkowanie 250 mg (5 ml syropu) 3 razy na dobę. Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę leku wodą.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 28 dni.

Przeciwwskazania

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania

120

Opis

Mukolina 50 mg/ml syrop 120 ml

Galeria

