

Naproxen Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny 10 sztuk

Cena: 4,73 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Naproxen Aflofarm 200 mg to lek o właściwościach przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, dostępny w postaci doustnych tabletek bez konieczności recepty. Należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i zawiera naproksen, substancję czynną pochodzącą z kwasu propionowego. Jest skuteczny w łagodzeniu bólu o niewielkim i umiarkowanym nasileniu związanego z chorobami mięśni i stawów, a także może być stosowany w przypadku bolesnych miesiączkowań.

Wskazania

Leczenie dolegliwości bólowych o małym i umiarkowanym nasileniu, takich jak:

- ból występujący w chorobach mięśni i stawów (np. w przypadku skręcenia, uszkodzenia powysiłkowego, ból okolicy lędźwiowej),
- bolesne miesiączkowanie.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 16 roku życia: doustnie, doraźnie w zwalczaniu bólu 2 tabletki (400 mg) jednorazowo, a następnie w razie konieczności 1 tabletkę co 6 do 8 godzin;

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: naproksen (Naproxenum) 200 mg,
- pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, żółcień pomarańczowa (E 110).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Naproxen Aflofarm:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli u pacjenta wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego (np. aspiryna) lub innych niesteroidowych leków

przeciwzapalnych, ponieważ Naproxen Aflofarm może u tych pacjentów wywołać podobne objawy niepożądane;

- jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiło lub występuje krwawienie z przewodu pokarmowego;
- jeśli u pacjenta wystąpiło kiedykolwiek przedziurawienie (perforacja) ściany żołądka lub jelita, związane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
- jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek wystąpiła choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie wrzodu;
- jeśli pacjent ma skazę krwotoczną (zaburzenia krzepnięcia krwi);
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub wątroby;
- jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży.

Działania niepożądane

- Zawroty głowy, ból głowy, uczucie pustki w głowie;
- Niestrawność, nudności, zgaga, ból brzucha.

Ostrzeżenia

- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice

Galeria

