

Neo-Angin Spray, roztwór do jamy ustnej i gardła, 30 ml

Cena: 23,37 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 ml
Postać	Spray
Producent	M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Chłodzące, odkażające, Przeciwbakteryjne, Przeciwgrzybicze, Znieczulające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Neo-Angin Spray to lek przeznaczony do dezynfekcji jamy ustnej i gardła, wykazujący właściwości przeciwgrzybicze, dający uczucie chłodzenia i delikatnie łagodzący ból. Preparat stosuje się przy zapaleniach błony śluzowej jamy ustnej i gardła, którym towarzyszy ból, zaczerwienienie oraz opuchlizna.

Wskazania

Leczenie wspomagające stanów zapalnych gardła i jamy ustnej z towarzyszącymi objawami jak ból, obrzęk, zaczerwienienie.

Działanie

Neo-Angin Spray to środek antyseptyczny łagodzący ból gardła. Produkt leczniczy zawiera 3 substancje czynne, które odpowiadają m.in. za działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze. Lewomentol powoduje uczucie chłodu w miejscu aplikacji, słabo znieczula.

Dawkowanie

Dzieci powyżej 6. roku życia, młodzież, osoby dorosłe: 1 dawka do 6 razy na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy (Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus), amylometakrezol (Amylmetacresolum), lewomentol (Levomentholum).
- 1 ml roztworu zawiera 14,58 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 2,92 mg amylometakrezolu i 0,87 mg lewomentolu.
- Substancje pomocnicze: olejek z anyżu gwiazdzistego, olejek miętowy, etanol 96%, glikol propylenowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Neo-Angin Spray:



- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u dzieci poniżej 6. roku życia,
- jeśli stwierdzono u pacjenta astmę oskrzelową, inne schorzenia dróg oddechowych z towarzyszącym stanem spastycznym.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje alergiczne,
- podrażnienie w obrębie jamy ustnej, gardła, przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia

- Jeśli podczas stosowania leku wystąpią: gorączka, kaszel, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Produkt leczniczy zawiera etanol - mniej niż 100 mg na dawkę.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

DIVAPHARMA GMBH