


Neospasmina, syrop, 119 ml (150 g)



Cena: 19,97 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NEOSPASMINA
Opakowanie	119 ml (150 g)
Postać	Syrop
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Sen, Stres
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Neospasmina to roślinny produkt leczniczy, który działa uspokajająco i pomaga w zasypianiu.

Wskazania

Neospasmine stosuje się pomocniczo w leczeniu zaburzeń nerwowych takich jak łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju oraz trudności z zasypianiem.

Działanie

Lek wykazuje łagodne działanie uspokajające i ułatwiające zasypianie.

Dawkowanie

Dorośli:

- pomocniczo w leczeniu zaburzeń nerwowych takich jak łagodne stany napięcia i uczucia niepokoju: dawka jednorazowa 10 ml syropu stosować 2 do 3 razy na dobę.
- pomocniczo w leczeniu trudności z zasypianiem dawka jednorazowa 15 ml syropu od pół do godziny przed snem.

Maksymalna dawka dobową: 4 jednorazowe dawki (40 ml).

Skład

- Substancją czynną leku jest wyciąg płynny złożony z Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.), Crataegus laevigata (Poir.) D.C fructus (owoce głogu)/ Valeriana officinalis L., radix (korzeń kozłka).
- Substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoatan (E211), esencja pomarańczowa, woda oczyszczona.



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Neospasimina:

- jeśli pacjent ma uczulenie na owoc głogu lub korzeń kozłka, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Częstość nieznana:

- nudności,
- skurcze brzucha.

Ostrzeżenia

- Nie stosować u pacjentów z uszkodzeniem mózgu i chorobami psychicznymi.
- Lek zawiera 10% etanol tzn. do 790 mg na dawkę, co jest równoważne 20 ml piwa, 8,4 ml wina na dawkę syropu.
- Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.
- Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.
- 15 ml syropu zawiera 9,9 g sacharozy, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjen powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25oC.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

HERBAPOL LUBLIN
Diamentowa 25
Lublin