

Nizoral, 20 mg/g, szampon leczniczy, 60 ml (butelka)



Cena: 57,71 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NIZORAL
Opakowanie	60 ml (butelka)
Postać	Szampon
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG
Przeznaczenie	Łojotok, Łojotokowe zapalenie skóry, Łupież
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Nizoral to lek przeciwgrzybiczy stosowany m.in. w leczeniu łupieżu skóry głowy, łupieżu pstrego oraz łojotokowego zapalenia skóry.

Wskazania

Leczenie i profilaktyka:

- łupież owłosionej skóry głowy (złuszczenie się naskórka owłosionej skóry głowy w postaci białych łatwo oddzielających się łusek).
- łojotokowego zapalenia skóry (brązowawo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które złuszczone są w postaci białych lub żółtych łusek).
- łupieżu pstrego wywołanego przez Pityriasis versicolor (małe, białe plamki na skórze klatki piersiowej).

Działanie

Nizoral wykazuje działanie przeciwgrzybicze na drożdżaki z rodzaju *Malassezia* (*Pityrosporum*).

Dawkowanie

Leczenie:

- łupież pstry: raz na dobę przez 5 kolejnych dni,
- łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: 2 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie.

Profilaktyka:

- łupież pstry: raz na dobę przez 3 kolejne dni przez jeden cykl leczenia, przed okresem letnim,
- łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: raz na tydzień / 2 tygodnie.

Skład

- Substancją czynną jest: ketokonazol (Ketoconazolum).
- 1 g szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu.
- Substancje pomocnicze: sól sodowa eteru laurylosulfonowego, sól disodowa eteru monolaurilosulfonobursztynowego, dietanolamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, laurdimonium - zhydrolizowany zwierzęcy kolagen, makroglu 120 metyloglukozodioleinian, kompozycja zapachowa, sodu chlorek, imidomocznik, sodu wodorotlenek, kwas solny stężony, erytrozyna sodowa, woda oczyszczona.

Sposób użycia

- Nanieść niewielką ilość szamponu na zakażoną skórę - zazwyczaj 1 saszetka lub garść leku wystarcza do jednorazowego zastosowania (włosy mogą być uprzednio umyte normalnym szamponem).
- Używając niewielkiej ilości wody, rozprowadzić szampon równomiernie na skórze. W przypadku długich włosów wystarczy umyć jedynie skórę głowy.
- Wcierać szampon w skórę aż do uzyskania piany.
- Pozostawić pianę na skórze przez 3 do 5 minut, a następnie spłukać.
- Na co dzień można używać zwykłego szamponu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nizoral:

- w przypadku uczulenia na ketokonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- rumień, podrażnienie, świąd, odczyn i krosty,
- podrażnienie oka, zwiększone wydzielanie łez,
- zapalenie mieszków włosowych, trądzik, utrata włosów, kontaktowe zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowa struktura włosów,
- wysypka, uczucie pieczenia, łuszczenie naskórka.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- pokrzywka,
- zmiana barwy włosów,
- obrzęk naczynioruchowy.

Ostrzeżenia

- Podczas stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.
- Łupieżowi i łojotokowemu zapaleniu skóry może towarzyszyć zwiększone wypadanie włosów, co może mieć również miejsce w przypadku stosowania leku Nizoral.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel Niemcy

Galeria



* Stosowanie Nizoral®-u z innymi produktami do pielęgnacji włosów nie wpływa na skuteczność terapii

1. KZIA, Pharmascopie, MAT050324
2. Charakterystyka produktu leczniczego Nizoral szampon leczniczy 01/2023