

Nizoral, 20 mg/g, szampon leczniczy, saszetki, 6 ml, 6 sztuk



Cena: 42,89 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NIZORAL
Opakowanie	6 saszetek po 6 ml
Postać	Szampon
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG
Przeznaczenie	Łojotok, Łojotokowe zapalenie skóry, Łupież
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Nizoral to lek o działaniu przeciwgrzybiczym, przeznaczony do stosowania w przypadkach łupieżu skóry głowy, łupieżu pstrego oraz łojotokowego zapalenia skóry.

Wskazania

Leczenie i profilaktyka:

- łupieżu owłosionej skóry głowy (złuszczenie się naskórka owłosionej skóry głowy w postaci białych łatwo oddzielających się łusek).
- łojotokowego zapalenia skóry (brązowawo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które złuszczone są w postaci białych lub żółtych łusek).
- łupieżu pstrego wywołanego przez Pityriasis versicolor (małe, białe plamki na skórze klatki piersiowej).

Działanie

Nizoral wykazuje działanie przeciwgrzybicze na drożdżaki z rodzaju *Malassezia* (*Pityrosporum*).

Dawkowanie

Leczenie:

- łupież pstry: raz na dobę przez 5 kolejnych dni,
- łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: 2 razy w tygodniu przez 2-4 tygodnie.

Profilaktyka:

- łupież pstry: raz na dobę przez 3 kolejne dni przez jeden cykl leczenia, przed okresem letnim,
- łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy: raz na tydzień / 2 tygodnie.

Skład

- Substancją czynną jest: ketokonazol (Ketoconazolum).
- 1 g szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu.
- Substancje pomocnicze: sól sodowa eteru laurylosulfonowego, sól disodowa eteru monolaurilosulfonobursztynowego, dietanolamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, laurdimonium - zhydrolizowany zwierzęcy kolagen, makroglu 120 metyloglukozodioleinian, kompozycja zapachowa, sodu chlorek, imidomocznik, sodu wodorotlenek, kwas solny stężony, erytrozyna sodowa, woda oczyszczona.

Sposób użycia

- Nanieść niewielką ilość szamponu na zakażoną skórę - zazwyczaj 1 saszetka lub garść leku wystarcza do jednorazowego zastosowania (włosy mogą być uprzednio umyte normalnym szamponem).
- Używając niewielkiej ilości wody, rozprowadzić szampon równomiernie na skórze. W przypadku długich włosów wystarczy umyć jedynie skórę głowy.
- Wcierać szampon w skórę aż do uzyskania piany.
- Pozostawić pianę na skórze przez 3 do 5 minut, a następnie spłukać.
- Na co dzień można używać zwykłego szamponu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nizoral:

- w przypadku uczulenia na ketokonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- rumień, podrażnienie, świąd, odczyn i krosty,
- podrażnienie oka, zwiększone wydzielanie łez,
- zapalenie mieszków włosowych, trądzik, utrata włosów, kontaktowe zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowa struktura włosów,
- wysypka, uczucie pieczenia, łuszczenie naskórka.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- pokrzywka,
- zmiana barwy włosów,
- obrzęk naczynioruchowy.

Ostrzeżenia

- Podczas stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.
- Łupieżowi i łojotokowemu zapaleniu skóry może towarzyszyć zwiększone wypadanie włosów, co może mieć również miejsce w przypadku stosowania leku Nizoral.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Producent

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel Niemcy

Galeria



- ♦ Nr 1 na rynku leczniczych szamponów przeciwłupieżowych¹
- ♦ Zwalcza grzyby powodujące łupież (*Malassezia furfur*)²
- ♦ Szybko zmniejsza świąd i łuszczenie skóry²
- ♦ Dobrze tolerowany²

1. KZIA, Pharmascopie, MAT050324
2. Charakterystyka produktu leczniczego Nizoral szampon leczniczy 01/2023

STACIA



- ♦ Stosowanie Nizoral-u z innymi produktami do pielęgnacji włosów nie wpływa na skuteczność terapii