

# Nosox Classic 0,05%, aerozol do nosa, 10 ml

Cena: 20,35 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                             |
| Opakowanie      | 10 ml (but.)                                                      |
| Postać          | Aerozol                                                           |
| Producent       | PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.                  |
| Przeznaczenie   | Ułatwiający oddychanie                                            |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                                                   |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat |

## Opis produktu

### Opis

**Nosox Classic 0,05%** to aerozol do nosa zawierający oksymetazolinę chlorowodorek jako substancję czynną, która zwęża naczynia krwionośne. Lek ten zmniejsza obrzęk zapalnej błony śluzowej i hamuje nadmierne wydzielanie, co umożliwia swobodne oddychanie przez nos. Redukcja przekrwienia błony śluzowej nosa prowadzi do otwarcia i rozszerzenia przewodów zatok przynosowych oraz odblokowania trąbek słuchowych, co ułatwia usuwanie wydzieliny i leczenie zakażeń bakteryjnych.

Nosox Classic 0,05% jest stosowany w leczeniu obrzęku błon śluzowych, występującego przy ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu ucha środkowego oraz zapaleniu trąbki słuchowej.

### Wskazania

Lek Nosox Classic 0,05%, aerozol do nosa stosuje się:  
w obrzęku błon śluzowych występującym w:

- ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- zapaleniu trąbki słuchowej,
- zapaleniu zatok przynosowych,
- naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- zapaleniu ucha środkowego.

### Działanie

Lek Nosox Classic zwęża naczynia krwionośne, dzięki czemu redukuje obrzęk zapalnej błony śluzowej, hamuje nadmierne wydzielanie oraz ułatwia oddychanie. Ponadto powoduje otwarcie i rozszerzenie przewodów odprowadzających zatok przynosowych oraz odblokowuje trąbki słuchowe.

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 dawka aerozolu (1 naciśnięcie pompki do oporu) do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

#### Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancja aktywna: 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodoru.
- substancje pomocnicze: disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

#### Przeciwwskazania

Leku Nosox Classic 0,05%, aerozol do nosa nie stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat,
- jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa.

#### Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

- pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa,
- kichanie, zwłaszcza u pacjentów wrażliwych.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000)

- kołatanie serca,
- wzrost ciśnienia tętniczego,
- przyspieszenie czynności serca.

Działania niepożądane występujące rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- bóle i zawroty głowy,
- zmęczenie,
- bezsenność,
- niepokój.

#### Ostrzeżenia

- Należy unikać stosowania dłuższego niż zalecane oraz przedawkowania leku.
- Skuteczność leków zmniejszających obrzęk błony śluzowej nosa może się zmniejszyć (tachyfilaksja) wskutek ich dłuższego stosowania niż zalecane lub przedawkowania. Może to prowadzić do stosowania coraz większych dawek lub częstszego stosowania leku, co z kolei może skutkować stałym stosowaniem leku.
- W przypadku dłuższego stosowania niż zalecane lub nadużywania leku należy natychmiast zaprzestać jego stosowania.
- Stałe stosowanie leku prowadzić może do utrudniającego oddychanie obrzęku spowodowanego reaktywnym przekrwieniem błony śluzowej nosa (efekt odbicia) i przewlekłego, polekowego zapalenia błony śluzowej nosa, a także zaniku błony śluzowej lub suchego zapalenia błony śluzowej nosa.
- Efekt odbicia i tachyfilaksja powinny ustąpić po przerwaniu stosowania leku.
- Podobnie nadużywanie leków stosowanych miejscowo do nosa może prowadzić do zaniku błony śluzowej i reaktywnego przekrwienia z polekowym zapaleniem błony śluzowej nosa.