

Nurofen Czopki dla dzieci 10 sztuk

Cena: 23,40 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	NUROFEN
Opakowanie	10 czopków
Postać	Czopek
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka

Opis produktu

Opis

Nurofen dla dzieci to lek w postaci czopków stworzony specjalnie dla maluchów od 3 miesiąca życia, które osiągnęły masę ciała równą lub przekraczającą 6 kg. Zalecane jest stosowanie tego leku w przypadku gorączki oraz łagodnego do umiarkowanego bólu. Jego substancją czynną jest ibuprofen, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Nurofen działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie, wpływając na odpowiedź organizmu na ból, obrzęk i podwyższoną temperaturę ciała. Czopki są zalecane zwłaszcza w przypadku trudności z podaniem leku doustnie, na przykład z powodu wymiotów. Każde opakowanie zawiera 10 czopków.

Wskazania

- Objawowe leczenie gorączki i bólu o nasileniu małym do umiarkowanego (ból w trakcie ząbkowania, ból zębów, ból uszu, ból gardła, ból pooperacyjny, ból na skutek uszkodzenia tkanek miękkich).
- Nurofen dla dzieci należy stosować wyłącznie u dzieci powyżej 3 miesiąca życia, o masie ciała nie mniejszej niż 6,0 kg.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Dziecko o masie 6-8 kg (3 do 9 miesięcy): 1 czopek. W razie potrzeby, kolejny czopek po upływie co najmniej 6-8 godzin. Nie więcej niż 3 czopki w ciągu 24 godzin.
- Dziecko o masie 8-12,5 kg (9 miesięcy do 2 lat): 1 czopek. W razie potrzeby, kolejny czopek po upływie co najmniej 6 godzin. Nie więcej niż 4 czopki w ciągu 24 godzin.

Skład

1 czopek zawiera:

- substancję czynną: 60 mg ibuprofenu,
- ponadto lek zawiera: tłuszcz stały (Wiepsol H 15), tłuszcz stały (Witepsol W 45).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu.
- jeśli u pacjenta, występowały w przeszłości reakcje nadwrażliwości po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
- jeśli u pacjenta występuje lub występowała choroba wrzodowa żołądka,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek oraz niekontrolowana niewydolność serca.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane:

- zakażenia skóry,
- zaburzenia układu krwiotwórczego,
- ostra niewydolność nerek,
- zmniejszenie stężenia hemoglobiny.

Rzadko występujące działania niepożądane:

- biegunka,
- wzdęcia,
- zaparcia,
- wymioty.

Niezbyt często występujące działania niepożądane:

- nadwrażliwość z pokrzywką i świądem,
- bóle głowy,
- ból brzucha, nudności i niestrawność,
- wysypka skórna.

Ostrzeżenia

- Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nurofen dla dzieci u pacjentów z chorobami tkanki łącznej, stosujących inne NLPZ, z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, z zaburzeniami czynności wątroby.
- Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych.
- Zaleca się unikania stosowania ibuprofenu u pacjentów z ospą wietrzną.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

RECKITT BENCKISER POLAND SA
Wołoska 22
Warszawa