

Nurofen Forte, 400 mg, tabletki powlekane, 48 tabletki

Cena: 51,22 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	NUROFEN
Opakowanie	48 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Nurofen Forte to lek o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

Wskazania

Lek Nurofen Forte stosowany jest w bólach głowy, bóle okolicy krzyżowej, bóle zębów, nerwobólach, bólach mięśni i stawów oraz w bolesnym miesiączkowaniu. Nurofen Forte zwalcza gorączkę w przebiegu grypy i przeziębienia.

Działanie

Lek Nurofen Forte działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: doustnie, 1 tabletkę co 4 godziny.

Skład

- Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum)
- 1 tabletkę zawiera 400mg ibuprofenu
- Substancje pomocnicze: kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, sodu cytrynian, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna. Otoczka cukrowa: karmeloza sodowa, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, sacharoza, tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 6000, tusz Opacode S-1-9460 HV Brown (szelak, żelaza tlenek czerwony E172, lecytyna sojowa, środek przeciwpienny DC1510).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Nurofen u pacjentów:

- z nadwrażliwością na składniki preparatu lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
- u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały w przeszłości objawy alergii,
- z chorobą wrzodową lub przebytą perforacją lub krwawieniem,
- z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca,
- przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2,

w III trymestrze ciąży,

- ze skazą krwotoczną.

Działania niepożądane

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

- ból brzucha, nudności i niestrawność,
- ból głowy,
- różnego rodzaju wysypki skórne, pokrzywka i świąd

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,
- zawroty głowy, zaburzenia psychotyczne, depresja, bezsenność, pobudzenie, szumy uszne,
- drażliwość, zmęczenie,

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego oraz choroby Crohna,
- aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
- ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, szczególnie przy długotrwałym użyciu, powodująca wzrost stężenia mocznika w surowicy krwi i obrzęki, hipernatremia (retencja sodu), zmniejszenie ilości wydalanego moczu
- zaburzenia czynności wątroby,
- zaburzenia wskaźników morfologii krwi,
- ciężkie reakcje skórne, ciężkie reakcje nadwrażliwości,
- niewydolność serca i obrzęk, nadciśnienie tętnicze,
- zmniejszenie stężenia hemoglobiny,

Częstość nieznana:

- nadreaktywność dróg oddechowych, np. astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność
- mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofili (rodzaj białych krwinek).

Ostrzeżenia

- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
- Jeżeli mimo przyjmowania leku dolegliwości bólowe i gorączka nie ustępują, nasilają się lub pojawiają się nowe, dodatkowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.
- Należy unikać stosowania leku Nurofen Forte jednocześnie z innymi NLPZ.
- U pacjentów odwodnionych – młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

RECKITT BENCKISER POLAND SA
Wołoska 22
Warszawa