

Ocusalin 5% UD, krople do oczu, 0,5 ml x 20 minimsów

Cena: 38,90 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 minimsów po 0,5 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	PHARM SUPPLY SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące)
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ocusalin to sterylny, hipertoniczny roztwór chlorku sodu (5%) do stosowania do oka, dostępny w jednodawkowych opakowaniach (minimsach) i nie zawierający substancji konserwujących. Dzięki właściwościom osmotycznym Ocusalin usuwa nadmiar wody z tkanek rogówki w przypadku obrzęku, co poprawia widzenie.

Składniki

Chlorek sodu, woda do wstrzyknięć.

Zastosowanie

Obrzęk rogówki oka. Ocusalin stosowany jest zwłaszcza po operacjach oka (na przykład po operacji zaćmy), jak również po zabiegach diagnostycznych (na przykład gonioskopii), jeśli wystąpi zaburzenie równowagi osmotycznej w tkankach rogówki.

Sposób użycia

- Oddzielić jeden pojemnik jednodawkowy (minims). Upewnić się że pojemnik nie jest uszkodzony.
- Przez pokręcanie otworzyć górną część pojemnika (nie urywać).
- Wkraplać 3-5 razy na dobę do worka spojówkowego oka, które wykazuje zmiany. Nie dotykać oka końcówką zakraplacza.
- Po zakropieniu powoli zamknąć oko.

Ważne wskazówki

- Nie należy stosować tego wyrobu medycznego bez zalecenia lekarza.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pojemnika nie należy go używać.
- Podczas zakraplania nie należy dotykać powierzchni oka pojemnikiem.
- Aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia nie należy niczego dotykać otworem pojemnika.
- W przypadku obrzęków rogówki przeciwwskazane jest używanie soczewek kontaktowych. Jeśli używanie soczewek kontaktowych jest konieczne, przed zakraplaniem należy je zdjąć. Ponownie można je założyć po co najmniej 15 minutach od



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

wkroplenia preparatu.

- Jeśli jednocześnie z preparatem Ocusalin stosowane są inne krople do oczu należy skonsultować się z lekarzem okulistą. Należy zachować odstęp co najmniej 5 minut pomiędzy zakraplaniem kolejnych preparatów.

Producent

Penta Arzneimittel GmbH,
Werksstrasse 3,
D-92551 Stulln,
Niemcy