

Optive Fusion, krople oczne, 10 ml roztworu

Cena: 48,90 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	ALLERGAN SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Krople do oczu **Optive Fusion** to wyjątkowa formuła, która zapewnia natychmiastową ulgę, doskonały, długotrwały komfort oraz trwałą ochronę przed objawami zespołu suchego oka.

Działanie

W kroplach Optive Fusion karboksymetyloceluloza (CMC) i kwas hialuronowy (HA) tworzą połączoną macierz, współdziałając w łagodzeniu objawów zespołu suchego oka. HA skutecznie smaruje powierzchnię oka, stabilizując film łzowy. Roztwór o podwójnym działaniu pielęgnującym: smarującym i osmoprotekcyjnym.

Unikalne połączenie dające natychmiastową ulgę, doskonały, długotrwały komfort i trwałą ochronę przed objawami zespołu suchego oka.

Skład

hialuronian sodu 0,1%, sól sodową karboksymetylocelulozy 0,5%, glicerynę 0,9%, erytrytol 0,5%, substancja konserwująca Purite 0,01%.

Sposób użycia

- Wkroplić 1 lub 2 krople do oka (oczu). Stosować w razie potrzeby.
- Optive Fusion może być stosowany z każdym rodzajem soczewek kontaktowych.
- Roztwór można stosować przez 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek składnik preparatu.

Ostrzeżenia

- Nie połykać roztworu.



- Aby uniknąć zanieczyszczenia lub ewentualnego uszkodzenia oka, nie dotykać końcówką butelki żadnej powierzchni i unikać jej bezpośredniego kontaktu z okiem.
- Szczelnie zamknąć butelkę natychmiast po każdym użyciu.
- Należy wyrzucić niewykorzystany roztwór po 6 miesiącach od pierwszego otwarcia butelki.
- Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie stosować, jeżeli przed pierwszym użyciem zamknięcie na szyjce butelki jest naruszone.
- Nie stosować preparatu w przypadku zmiany koloru roztworu.
- Zachować odstęp 5 minut przed podaniem innych preparatów okulistycznych.

Producent
ALLERGAN