

Orsalit, doustny płyn nawadniający dla dzieci poniżej 6 miesiąca, 10 saszetek

Cena: 21,35 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	ORSALIT
Opakowanie	10 saszetek po 4,37 g
Postać	Proszek
Producent	INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A.
Przeznaczenie	Nawadniające
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dziecka, Od 6 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Orsalit to specjalna żywność medyczna stworzona do zastosowania w dietetyce podczas stanów odwodnienia organizmu, zwłaszcza w przypadku biegunek, wymiotów i sytuacji zwiększonego ryzyka odwodnienia. Produkt ten służy do uzupełniania płynów i składników mineralnych w przypadku zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Dzięki skutecznemu mechanizmowi wspólnego wchłaniania wody, sodu i glukozy, składniki Orsalitu efektywnie nawadniają organizm. Preparat charakteryzuje się zmniejszoną osmolarnością i zgodnością ze wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN).

Wersja neutralna Orsalitu, jako doustny płyn nawadniający, nie zawiera dodatków smakowych, co czyni go szczególnie odpowiednim dla niemowląt i dzieci podatnych na alergię.

Składniki

Glukoza jednowodna, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu.

Zastosowanie

Do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, szczególnie podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia u niemowląt i dzieci skłonnych do alergii.

Sposób użycia

- Przed otwarciem wstrząsnąć saszetką.
- Zawartość 1 saszetki rozpuścić w 200 ml ciepłej i przegotowanej wody.
- Płynu nie należy dosładzać. Przed podaniem schłodzić.
- Można podawać przez rurkę.
- W przypadku wymiotów płyn podawać często, małymi porcjami (łyżeczką).

Zalecane dzienne spożycie

- Dawkowanie zależy od stopnia odwodnienia i zaleceń lekarza.
- Zwykle zaleca się podawać 50-100 ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała w ciągu pierwszych 4 godzin oraz dodatkowo 5-10 ml na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.
- Na dalszym etapie nawadniania zaleca się podawać 5-10 ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu, niedrożność jelit lub ciężkie odwodnienie wymagające nawadniania dożylnego.

Ostrzeżenia

- Produkt może być stosowany przez diabetyków, konieczna jest wtedy kontrola poziomu cukru we krwi (zgodnie z zaleceniami lekarza).
- Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza.
- Nie jest odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
al. Sosnowa 8
30-224 Kraków