

Otrivin Katar i Zatoki, 1 mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml, butelka



Cena: 41,40 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Nos, Zatoki
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OTRIVIN
Opakowanie	1 buteleczka po 10 ml
Postać	Aerozol
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Alergia, Katar, Przeziębienie, Uczulenie, Zapalenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Otrivin Katar i Zatoki to lek, który ułatwia oddychanie podczas kataru (w tym kataru siennego i alergicznego), przeziębienia, zapalenia błony śluzowej nosa oraz zatok. Zawartość mentolu i eukaliptolu daje uczucie chłodu na błonach śluzowych. Działanie leku rozpoczyna się już po 2 minutach i utrzymuje się przez kolejne 12 godzin. Produkt jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania u dzieci powyżej 12 lat i dorosłych. Otrivin Katar i Zatoki nie zawiera substancji konserwujących.

Wskazania

- Przekrwienie błony śluzowej nosa, które towarzyszy katarowi siennemu, przeziębieniu, alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok,
- Wspomagająco w zapaleniu zatok - lek ułatwia odpływ zalegającej wydzieliny,
- Wspomagająco w leczeniu ucha środkowego (lek zmniejsza przekrwienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej),
- Wziernikowanie nosa (rodzaj badania).

Działanie

Otrivin Katar i Zatoki powoduje zwężenie naczyń krwionośnych w nosie dzięki czemu zmniejsza się przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa oraz sąsiadującej części gardła. Produkt leczniczy powoduje także hamowanie objawów związanych z nadmiernym wydzielaniem śluzu i ułatwia odpływ zablokowanej wydzieliny.

Dawkowanie



Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.
Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego

Skład

- Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek (Xylometazolini hydrochloridum).
- 1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodoru.
- Substancje pomocnicze: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian, lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makrogoliglicerolu hydroksystearynian, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Otrivin Katar i Zatoki:

- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek ksylometazoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej,
- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania,
- jeśli u pacjenta błona śluzowa nosa jest bardzo sucha (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa).

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób):

- suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie dyskomfortu w nosie, pieczenie w miejscu podania
- nudności,
- ból głowy.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 osób):

- reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie),
- przemijające zaburzenia widzenia,
- niemierna lub przyspieszona czynność serca.

Ostrzeżenia

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

- podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,
- choroby serca (np. zespół długiego odstępu QT),
- nadczynności tarczycy,
- cukrzycy,
- rozrostu gruczołu krokowego,
- łagodnego nowotworu nadnercza,
- przyjmowania niektórych leków przeciwdepresyjnych znanych jako inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub w przypadku przyjmowania ich w ciągu ostatnich 2 tygodni,
- u wrażliwych pacjentów Otrivin Katar i Zatoki może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze,

Producent

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
W. Rzymowskiego 53
Warszawa

Galeria



PAUL-OTR-23-0002



PAUL-OTR-23-0002

