

# Panadol Tabletki 12 sztuk

Cena: 6,54 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	12 tabl. (blister)
Postać	tabl.powl.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Wskazania

lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy

### Składniki

1 tabletkę zawiera 500 mg paracetamolu oraz substancje pomocnicze

### Stosowanie

Dawkowanie:

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Doustnie 2 tabletki, w razie konieczności można powtarzać do 4 razy na dobę.

Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby. Maksymalna dawka dobową paracetamolu: 4 g (8 tabletek).

Stosowanie u dzieci w wieku 12 lat (o masie ciała 42 kg)

Dawkę leku ustala się w zależności od wieku i masy ciała dziecka. Jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg/kg masy ciała: dla dziecka w wieku 12 lat (42 kg) - 1 tabletkę (500 mg), nie częściej niż co 4 godziny, nie więcej niż 4 dawki w ciągu doby. Maksymalna dawka dobową 60 mg/kg mc./24 h w dawkach podzielonych jw. Nie więcej niż 4 dawki w ciągu 24 h. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni. Należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby. Należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

### Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

### Przeciwwskazania

Lek zawiera paracetamol. Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.



Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Producent**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

**Ważne**

Nr pozwolenia R/0098

**Opis**

Panadol Tabletki 12 sztuk