

Pangrol 25 000, 25 000 j., kapsułki, 20 kapsułek

Cena: 54,64 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PANGROL
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	BERLIN-CHEMIE AG
Przeznaczenie	Ułatwiające trawienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pangrol 25 000 to lek, który zawiera enzymy trawienne trzustki.

Wskazania

Pangrol 25 000 zawiera enzymy trawienne trzustki (enzymy trzustkowe). Lek Pangrol 25 000 stosuje się jako uzupełnienie enzymów trzustkowych u osób z zaburzeniami trawienia wynikającymi z barku lub niedostatecznego wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy. Takie zaburzenia mogą wystąpić w wyniku:

- przewlekłego zapalenia trzustki niezależnie od przyczyny,
- swoistej nieprawidłowej czynności trzustki,
- zwężenia przewodu trzustkowego spowodowanego n.p. przez chorobę nowotworową lub kamienie żółciowe,
- zaburzeń wątroby i dróg żółciowych, przebytej operacji trzustki lub wycięcia trzustki i dwunastnicy,
- przyspieszonego pasażu jelitowego po przebytej operacji żołądka i jelit, na skutek stresu lub chorób zapalnych jelit,
- spożywania ciężkostrawnych pokarmów roślinnych, tłuszczów lub pokarmów, do których układ trawienny nie jest przyzwyczajony,
- choroby trzewnej,
- chorób zapalnych jelit,
- cukrzycy,
- zespół nabytego braku odporności,
- zespół Shwachmana,
- zespół Sjögrena.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci innego dawkowania, należy przyjmować od 2 do 4 kapsułek leku Pangrol 10 000 na każdy posiłek.

Skład



Substancja czynna:

Pankreatyna o aktywności:

- Lipazy 25 000 j.Ph.Eur.
- Amylazy 22 500 j. Ph.Eur.
- Proteaz 1 250 j. Ph.Eur.

Substancje pomocnicze: kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, olej rycynowy, utwardzany, krzemu dwutlenek bezwodny koloidalny, magnezu stearynian, 30% wodna zawiesina kopolimeru etyloakrylanu z kwasem metakrylowym (1:1), typ C, trietylu cytrynian, 30% emulsja simeticonu, talk

kapsułka: żelatyna, żelaza tlenek czerwony E 172, żółcień chinolinowa E 104, żelaza tlenek żółty E 172, indygotyna E 132, tytanu dwutlenek E 171

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pangrol 25 000:

- u pacjentów z nadwrażliwością na wieprzowinę lub inny składnik leku Pangrol 25 000,
- u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki i ostrymi napadami w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w fazie zaostrzenia choroby.

Działania niepożądane

- W pojedynczych przypadkach, po przyjęciu enzymów trzustkowych, opisywano reakcje alergiczne typu natychmiastowego, takie jak: wysypka skórna, kichanie, łzawienie oczu, skurcz oskrzeli i reakcje alergiczne ze strony przewodu pokarmowego.
- U pacjentów z charakterystycznymi zaburzeniami czynności trzustki (mukowiscydoza), w pojedynczych przypadkach po przyjęciu dużych dawek enzymów trzustkowych, opisywano występowanie zwężeń dolnych fragmentów jelita.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent

BERLIN CHEMIE AG
Cybernetyki 7 B
Warszawa